

10 项化工行业标准报批公示

根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《还原棕 BR（C.I.还原棕 1）生产安全技术规范》等 10 项化工行业标准的制修订工作（标准名称及主要内容等见附件）。在以上标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，特予以公示，截止日期 2012 年 5 月 3 日。

联系人：盛喜军
电话：010-68205253
电子邮件：KJBZ@miit.gov.cn

附件：[10 项化工行业标准名称及主要内容.doc](#)

工业和信息化部科技司
二〇一二年四月二十日

附件:

10 项化工行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
1	HG 30000 -2012	还原棕 BR (C.I.还原棕 1) 生产安全技术规范	本标准规定了由 1,4-二氨基蒽醌、1-氨基蒽醌为主要原料，经过缩合工序、闭环、离析、蒸馏分离洗涤等工序后，研磨粉碎、干燥、包装制成商品化的还原棕 BR（还原棕 1）染料产品的生产安全基本要求。 本标准适用于还原棕 BR（还原棕 1）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A050-198 3	
2	HG 30001 -2012	硫化黑 (C.I.硫化黑 1) 生产安全技术规范	本标准规定了由 2,4-二硝基氯化苯、氢氧化钠、硫磺、硫化钠等原料，经过水解、硫化、精制、干燥、包装制成的硫化黑（C.I.硫化黑 1）染料产品生产安全的基本要求。 本标准适用于硫化黑（C.I.硫化黑 1）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A059-198 3	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
3	HG 30002 -2012	阳离子嫩黄 7GL (C.I.碱性黄 24)生产安全技术规范	本标准规定了由N-甲基苯并噻唑-2-胺、2-二氯甲基苯并咪唑、盐酸、氧化镁和硫酸二甲酯等原料经缩合甲基化、盐析后抽滤、干燥、拼混、包装制成的阳离子嫩黄7GL (C.I.碱性黄24) 染料产品生产安全的基本要求。 本标准适用于阳离子嫩黄7GL (C.I.碱性黄24) 生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A054-198 3	
4	HG 30003-2 012	还原橄榄绿 B (C.I.还原绿 3) 生产安全技术规范	本标准规定了由3-溴苯绕葱酮、1-氨基葱醌为主要原料, 经过固相缩合工序、闭环工序、氧化分离洗涤工序, 研磨粉碎、干燥、包装制成商品化的还原橄榄绿B (C.I.还原绿3) 染料产品的生产安全基本要求。 本标准适用于还原橄榄绿 B (C.I.还原绿 3) 生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A049-198 3	
5	HG 30004-2 012	还原蓝 RSN (C.I.还原蓝 4) 生产安全技术规范	本标准规定了由1-氨基葱醌、1,2-二甲基-2-咪唑啉酮、氢氧化钾、保险粉等原料, 经过缩合、离析、精制、酸化、砂磨、喷雾干燥制成的还原蓝RSN (C.I.还原蓝4) 染料产品生产安全的基本要求。 本标准适用于还原蓝 RSN (C.I.还原蓝 4) 生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A047-198 3	
6	HG 30005 -2012	分散深蓝 H-GL (C.I.分散蓝 79) 生产安全技术规范	本标准规定了由还原物、环氧乙烷、冰醋酸、2,4-二硝基-6-溴苯胺、亚硝酰硫酸、硫酸、平平加O等原料, 经过羟化、酯化、重氮化、偶合、压滤水洗、砂磨、调色、干燥、包装制成的分散深蓝H-GL (C.I.分散蓝79) 染料产品生产安全的基本要求。 本标准适用于分散深蓝H-GL (C.I.分散蓝79) 生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A052-198 3	
7	HG 30006 -2012	1-氨基葱醌生产安全技术规范	本标准规定了以葱醌为主要原料, 在二氯乙烷介质中采用混酸硝化, 而后经溶剂重结晶精制, 再还原得到产品1-氨基葱醌的生产工艺的生产安全基本要求。 本标准适用于1-氨基葱醌生产企业的设计、	HG A044-198 3	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			施工、验收、生产、维护、检修和管理。		
8	HG 30007 -2012	α -型酞菁蓝 (C.I.颜料蓝 15) 生产安全技术规范	本标准规定了硫酸法工艺制备 α -型酞菁蓝 (C.I.颜料蓝15) 产品及生产安全的基本要求。 本标准适用于 α -型酞菁蓝 (C.I.颜料蓝15) 生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A064-198 3	
9	HG 30008 -2012	β -型酞菁蓝 (C.I.颜料蓝 15:3) 生产安全技术规范	本标准规定了铜酞菁经盐研法制取活化铜酞菁，通过酸碱处理、溶剂处理进一步颜料化后，经过水洗、干燥、粉碎、拼混、包装制成的 β -型酞菁蓝 (颜料蓝15:3) 颜料产品及其生产安全的基本要求。 本标准适用于 β -型酞菁蓝 (颜料蓝 15:3) 生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A084-198 3	
10	HG 30009 -2012	分散蓝 2BLN (C.I.分散蓝 56) 生产安全技术规范	本标准规定了由硝酸、硫酸、萘醌、亚硫酸钠、烟酸、液碱、氢氧化钾、苯酚、硫化碱、硼酸、溴素等原料，经过一次硝化、精制、缩合、二次硝化、水解、还原、溴化、压滤、干燥、包装制成的分散蓝2BLN (C.I.分散蓝56) 染料产品生产安全的基本要求。 本标准适用于分散蓝2BLN (C.I.分散蓝56) 生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。	HG A051-198 3	

資料來源: 中華人民共和國工業和信息化部網站

http://gzly.miit.gov.cn:8080/opinion/noticedetail.do?method=notice_detail_show¬iceid=122