

(以下附錄節錄自中華人民共和國工業和信息化部的網站，全文可參閱  
<http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1653100/n3767755/c5162902/content.html>)

附錄

### 88 项纺织、黄金、化工、冶金、有色行业标准报批公示

根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《精梳天然彩色棉纱线》等 74 项纺织行业标准、《金精炼安全生产技术规范》等 7 项黄金行业标准、《化工矿山盐湖卤水矿采矿设计规范》等 4 项化工行业标准、《冶金电气调速设备交接试验规程》等 2 项冶金行业标准、《钢制焊接立式锥形容器的施工及验收规范》1 项有色行业标准的制修订工作。在以上 88 项行业标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，特予以公示，截止日期 2016 年 8 月 24 日。

以上标准报批稿请登录《标准网》(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览，并反馈意见。

附件：88 项行业标准名称及主要内容

工业和信息化部科技司  
2016 年 7 月 25 日

附件：

### 88 项行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
<b>纺织行业</b>					
1	FZ/T 01028-2016	纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定	本标准规定了水平方向织物采用底边点火测定燃烧性能的试验方法。 本标准适用于各类织物及其制品。	FZ/T 01028-1993	
2	FZ/T 01134-2016	纺织品 定量化学分析 芳腈纶与某些其他纤维的混合物	本标准规定了测定芳腈纶与某些其他纤维的混合物纤维含量的方法。 本标准适用于芳腈纶与纤维素纤维（棉、苕麻、粘胶纤维等）、蛋白质纤维（桑蚕丝、羊毛等）以及合成纤维（聚丙烯腈纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚酰胺纤维、芳纶 1313、芳纶 1414 等）的二组分混合物的定量化学分析。		
3	FZ/T 01135-2016	纺织品 定量化学分析 聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物	本标准规定了采用化学分析方法测定聚丙烯纤维二组分混合物含量的方法。 本标准适用于聚丙烯纤维与某些蛋白质纤维（羊毛、桑蚕丝等）、纤维素纤维（棉、麻、粘胶纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维等）、合成纤维（聚丙烯腈纤维、氨纶、聚酰胺纤维、聚酯纤维等）的二组分混合物。		
4	FZ/T 01136-2016	纺织品 定量化学分析 碳	本标准规定了碳纤维与其他纤维二组分混合物的定量化学分		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		纤维与某些其他纤维的混合物	析方法。 本标准适用于碳纤维与纤维素纤维(棉,亚麻,粘胶纤维等)、蛋白质纤维(桑蚕丝,羊毛等)、合成纤维(聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、芳纶 1313、芳纶 1414)的二组分混合物。		
5	FZ/T 01137-2016	纺织品 荧光增白剂的测定	本标准规定了采用高效液相色谱-荧光检测器(HPLC-FLD)测定纺织产品中 9 种荧光增白剂的方法。 本标准适用于各类纺织产品。		
6	FZ/T 01138-2016	本色坯布生产折标准品用电单耗的计算方法	本标准规定了棉纺织企业生产的本色坯布折标准品用电单耗的术语和定义、本色坯布生产工艺流程、本色坯布生产各工序用电折合率的计算、本色坯布生产各工序折合标准品产量的计算、空压机用电量的计算、坯布产品折标准品基本生产用电单耗的计算、空调及其它辅助用电折标准品用电单耗的计算、本色坯布生产折标准品用电单耗的计算方法。 本标准适用于喷气织机生产的本色坯布折标准品用电单耗的计算。		
7	FZ/T 10001-2016	转杯纺纱捻度的测定 退捻加捻法	本标准规定了用一次退捻加捻法测定转杯纺纱捻度的方法。 本标准适用于测定转杯纺纱的捻度。	FZ/T 10001-2006	
8	FZ/T 12015-2016	精梳天然彩色棉纱线	本标准规定了精梳天然彩色棉纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存与运输。 本标准适用于环锭纺机制,天然彩色棉纤维(含量 30%及以上)与本色棉纤维混纺的精梳纱线(含机织、针织用),天然彩色	FZ/T 12015-2006	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			棉纤维比例低于 30%的可参照本标准执行。		
9	FZ/T 12017-2016	天然彩色棉转杯纺纱	<p>本标准规定了天然彩色棉转杯纺纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与储存。</p> <p>本标准适用于转杯纺生产的,天然彩色棉纤维(含量 30%及以上)与本色棉纤维混纺的天然彩色棉转杯纺纱(含机织、针织用),天然彩色棉纤维含量低于 30%的可参照本标准执行。</p>	FZ/T 12017-2006	
10	FZ/T 12051-2016	腈纶粘胶纤维混纺本色纱线	<p>本标准规定了腈纶与粘胶纤维混纺,腈纶含量在 50%及以上的腈纶粘胶纤维混纺本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。</p> <p>本标准适用于环锭纺腈纶粘胶纤维混纺本色纱线,本标准不适用于特种用途腈纶粘胶纤维混纺本色纱线。</p>		
11	FZ/T 12052-2016	棉锦混纺本色纱线	<p>本标准规定了棉与锦纶(棉型短纤维)混纺,棉含量在 50%及以上的棉锦混纺本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。</p> <p>本标准适用于环锭纺生产的棉锦混纺本色纱线,不适用于特种用途棉锦混纺本色纱线。</p>		
12	FZ/T 12053-2016	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PTT/PET)复合纤维与棉混纺本色纱线	<p>本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PTT/PET)复合纤维(简称“PTT/PET 复合纤维”)与棉混纺本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。</p> <p>本标准适用于环锭纺机制的棉纤维混用比例在 50%以上的 PTT /PET 复合纤维与棉混纺本色纱线,不适用于特种用途 PTT</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			/PET 复合纤维与棉混纺本色纱线。		
13	FZ/T 13032-2016	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 ( PTT/PET ) 复合纤维与棉混纺交织本色布	<p>本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 ( PTT/PET ) 复合纤维与棉混纺交织本色布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于经向为棉纱线、纬向为 PTT/PET 复合纤维与精梳棉混纺纱线，机织生产的本色布。</p>		
14	FZ/T 13033-2016	棉与涤纶长丝交织本色布	<p>本标准规定了棉与涤纶长丝交织本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于经向为棉纱线、纬向为涤纶低弹丝，机织生产的本色布。</p>		
15	FZ/T 13034-2016	精梳棉与羊毛混纺本色布	<p>本标准规定了精梳棉与羊毛混纺本色布 ( 羊毛含量在 50% 以下 ) 的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于机织生产的精梳棉与羊毛混纺本色布。经向为精梳棉纱线，纬向为精梳棉与羊毛混纺纱线交织本色布可参照执行。</p>		
16	FZ/T 13035-2016	涤纶本色布	<p>本标准规定了涤纶本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于涤纶短纤纺纱、机织生产的涤纶本色布 ( 特种用布除外 )。</p>		
17	FZ/T 64059-2016	机织拉毛粘合衬	<p>本标准规定了机织拉毛粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于服装用的各类本白、漂白、有色机织拉毛粘合衬。		
18	FZ/T 64060-2016	双轴向经编针织粘合衬	<p>本标准规定了双轴向经编针织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。</p> <p>本标准适用于服装用各类本白、漂白和有色双轴向经编针织粘合衬。</p>		
19	FZ/T 64061-2016	弹性织带粘合衬	<p>本标准规定了弹性织带粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。</p> <p>本标准适用于服装用各类天然纤维、化学纤维与胶丝( 乳胶丝、橡胶丝 ) 通过机织、针织工艺加工成的松紧带粘合衬。也适用于机织氨纶弹性织带粘合衬。</p>		
20	FZ/T 13036-2016	色织弹力牛仔布	<p>本标准规定了色织弹力牛仔布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于含有氨纶或其它弹性纤维的纯纺、混纺和交织的色织弹力牛仔布。</p> <p>本标准不适用于色织非弹力牛仔布、色织提花牛仔布、针织牛仔布等织物。</p>		
21	FZ/T 13037-2016	涂层色织牛仔布	<p>本标准规定了涂层色织牛仔布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于服饰和家纺用涂层色织牛仔布。</p>		
22	FZ/T 13038-2016	植绒色织牛仔布	<p>本标准规定了植绒色织牛仔布的术语和定义、分类、要求、试验( 检验 ) 方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于用于服饰、家纺用植绒色织牛仔布。		
23	FZ/T 13039-2016	毛型粗支高密色织布	<p>本标准规定了毛型粗支高密色织布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于服装、家纺用纯棉、棉与涤、毛、腈纶、再生纤维素纤维混纺或交织的毛型粗支高密色织布。</p>		
24	FZ/T 13009-2016	色织泡泡布	<p>本标准规定了色织泡泡布的术语和定义、技术要求、布面疵点评分规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于服饰、家纺用纯棉、其它棉涤混纺的非弹力交织色织泡泡布。</p>	FZ/T 13009-1997	
25	FZ/T 13040-2016	芳砒纶色织布	<p>本标准规定了芳砒纶色织布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于服装、家纺用以芳砒纶为主与其他纤维混纺、交织的色织布。</p>		
26	FZ/T 13007-2016	色织棉布	<p>本标准规定了色织棉布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于服装、家纺用色织棉布(包括绒类织物)的品质。</p>	FZ/T 13007-2008	
27	FZ/T 13041-2016	色织皱布	<p>本标准规定了色织皱布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验(检验)方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于服饰和家纺用纯棉、棉涤混纺或交织的皱类色织布。</p>		
28	FZ/T 13020-2016	纱罗色织布	本标准规定了纱罗色织布的术语和定义、要求、布面疵点评分	FZ/T 13020-2008	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>规定、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于各类服饰、家纺用以棉、麻或化学纤维为原料生产的纱罗色织布。</p>		
29	FZ/T 22012-2016	筒染精梳机织毛纱	<p>本标准规定了筒染精梳机织毛纱的技术要求、检验方法、检验规则、包装和标志、贮存。</p> <p>本标准适用于鉴定筒染精梳机织纯毛、毛混纺、毛型化纤纱线的品质。</p>		
30	FZ/T 24023-2016	抗皱精梳毛织品	<p>本标准规定了抗皱精梳毛织品的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。</p> <p>本标准适用于鉴定各类机织服用抗皱精梳毛织品(羊毛及其他动物纤维含量 30%及以上的混纺或交织产品)的品质。</p>		
31	FZ/T 32006-2016	苧麻本色线	<p>本标准规定了苧麻本色线 的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于鉴定环锭细纱机生产的苧麻长纤纱经并捻而成的股线的品质，包括苧麻双股线、三股线及常规多股线。本标准不适用于鉴定特种用途苧麻线的品质。</p>	FZ/T 32006-2003	
32	FZ/T 32021-2016	精梳亚麻棉混纺本色针织纱	<p>本标准规定了精梳亚麻与棉混纺本色针织纱产品的分类、标识、要求、试验方法、验收规则和标志、包装。</p> <p>本标准适用于鉴定环锭纺精梳亚麻棉混纺本色针织纱的品质。</p>		
33	FZ/T 34002-2016	亚麻印染布	<p>本标准规定了亚麻印染布的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输等。</p>	FZ/T 34002-2006	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于鉴定机织漂白、染色和印花亚麻布的品质。		
34	FZ/T 34011-2016	大麻印染布	本标准规定了大麻印染布的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输等。 本标准适用于鉴定机织漂白、染色和印花大麻布的品质。		
35	FZ/T 34006-2016	黄麻印染布	本标准规定了黄麻印染布的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输等。 本标准适用于鉴定机织漂白、染色和印花黄麻布的品质。	FZ/T 34006-2009	
36	FZ/T 34012-2016	亚麻 (或大麻)与粘胶纤维混纺印染布	本标准规定了亚麻 (或大麻)与粘胶纤维混纺印染布的分类、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。 本标准适用于鉴定机织亚麻 (或大麻)与粘胶纤维混纺(麻含量 $\geq 50\%$ )的各类漂白、印花、染色布的品质。		
37	FZ/T 50011-2016	合成纤维 假捻变形丝残余扭矩试验方法	本标准规定了假捻变形丝残余扭矩的三种试验方法——方法 A:仪器法;方法 B:手工法;附录 A:扭转距离法。仲裁时采用方法 A。 本标准适用于假捻变形丝。	FZ/T 50011-1999	
38	FZ/T 50035-2016	合成纤维 长丝电阻试验方法	本标准规定了合成纤维长丝电阻试验方法。 本标准适用于涤纶、锦纶牵伸丝和低弹丝,其它类型的长丝可参照使用。		
39	FZ/T 50036-2016	聚乙烯醇纤维 热水减量试验方法	本标准规定了聚乙烯醇纤维热水减量的试验方法。 本标准适用于以聚乙烯醇树脂为原料制成的高强度高模聚乙烯醇纤维和经缩醛化加工而成的聚乙烯醇纤维,其他类型的聚乙烯醇		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			纤维可参照使用。		
40	FZ/T 52043-2016	莫代尔短纤维	<p>本标准规定了莫代尔短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。</p> <p>本标准适用于以棉浆粕和木浆粕为原料生产的名义线密度范围为 0.89 dtex ~ 1.67 dtex 的本色、有光、半消光莫代尔短纤维。</p>		
41	FZ/T 54089-2016	有色锦纶 6 弹力丝	<p>本标准规定了有色锦纶 6 弹力丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。</p> <p>本标准适用于线密度 7.0 dtex ~ 390.0 dtex (合股丝为合股前名义线密度), 单丝线密度 1.1 dtex ~ 5.0 dtex, 采用原液着色技术生产的有光、半消光的有色锦纶 6 弹力丝。其它有色锦纶 6 弹力丝可参照使用。</p>		
42	FZ/T 54090-2016	缝纫线用锦纶 6 牵伸丝	<p>本标准规定了缝纫线用锦纶 6 牵伸丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。</p> <p>本标准适用于线密度 55 dtex ~ 1 111 dtex、单丝线密度 1.5 dtex ~ 9.0 dtex, 圆形截面, 有光、半消光的本色缝纫线用锦纶 6 牵伸丝。其他类型的缝纫线用锦纶 6 牵伸丝可参照使用。</p>		
43	FZ/T 54091-2016	导电锦纶 6 牵伸丝	<p>本标准规定了导电锦纶 6 牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。</p> <p>本标准适用于总线密度为 16.0 dtex ~ 90.0 dtex、单丝线密度 3.0 dtex ~ 90.0 dtex 的复合纺丝加工制成的圆形截面的导电锦纶 6</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			牵伸丝。其它类型的导电锦纶 6 牵伸丝可参照使用。		
44	FZ/T 54092-2016	耐氯氨纶长丝	本标准规定了耐氯氨纶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于线密度 15.0 dtex ~ 311.0 dtex 的耐氯氨纶长丝。		
45	FZ/T 70012-2016	一次成型束身无缝内衣号型	本标准规定了一次成型束身无缝内衣的号型、标识要求、腹部压力。 本标准适用于天然纤维、化学纤维制成的并对腹部压力值大于 100 Pa、小于 3400 Pa 的一次成型束身无缝内衣。	FZ/T 70012-2010	
46	FZ/T 72021-2016	经编单针床绒类织物	本标准规定了经编单针床绒类织物的术语和定义、规格、要求、试验和检验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。 本标准适用于鉴定经编单针床绒类织物的品质。		
47	FZ/T 73027-2016	针织经编花边	本标准规定了针织经编花边的术语和定义、产品分类、规格、要求、试验、判定规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定针织经编花边成品的品质。	FZ/T 73027-2008	
48	FZ/T 73001-2016	袜子	本标准规定了袜子的术语和定义、产品分类、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输、贮存。 本标准适用于鉴定男袜、女袜的品质，不适用于压力袜、经编袜、运动袜、防脱散袜等。本标准不适用于 36 个月及以下婴幼儿袜类。	FZ/T 73001-2008	
49	FZ/T 73055-2016	防脱散袜子	本标准规定了防脱散袜子的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于经编、纬编防脱散袜子。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿袜子。		
50	FZ/T 73010-2016	针织工艺衫	<p>本标准规定了针织工艺衫的产品分类、产品规格或号型、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于鉴定以棉、麻、蚕丝、化纤等纤维纯纺、混纺或交织加工而成的针织工艺衫的品质(包括用横机编织、手工编织和针织织物裁片等加工而成的产品)。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。</p>	FZ/T 73010-2008	
51	FZ/T 73056-2016	针织西服	<p>本标准规定针织西服产品的产品号型、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的男、女西服(套)等服装的品质。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。</p>		
52	FZ/T 71010-2016	针织用锦(涤)纶/氨纶双包丝	<p>本标准规定了针织用锦(涤)纶/氨纶双包丝的术语和定义、产品规格标识方法、要求、试验、判定规则、标识、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于在一定牵伸倍数下的单根氨纶长丝做芯线,并在外包覆两层捻向不同的锦纶(涤纶)长丝所形成的丝线。包覆弹力丝的产品及其他同类型产品可以参照执行。本标准不适用于特种用途或工业用双包丝产品。</p>		
53	FZ/T 74004-2016	滑雪手套	本标准规定了滑雪手套的分类、产品号型、要求、检验规则、		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定滑雪手套的品质。		
54	FZ/T 74005-2016	针织瑜伽服	本标准规定了针织瑜伽服的号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的针织瑜伽服的品质。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。		
55	FZ/T 62034-2016	磁性软纱门	本标准规定了磁性软纱门的术语和定义、要求、试验方法、抽样、判定规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以纺织纤维纱网为主要原料制成的磁性软纱门。		
56	FZ/T 62011.1-2016	布艺类产品 第 1 部分 :帷幔	本部分规定了布艺类产品---帷幔的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于主要部分为纺织原料制成的帷幔产品。不适用抽纱类和窗纱产品。	FZ/T 62011.1-2008	
57	FZ/T 62011.2-2016	布艺类产品 第 2 部分 :餐用纺织品	本部分规定了布艺类产品---餐用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机织物为主的餐用纺织品。	FZ/T 62011.2-2008	
58	FZ/T 62011.3-2016	布艺类产品 第 3 部分 :家具用纺织品	本部分规定了布艺类产品——家具用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于以纺织机织为主制成的家具用纺织品。	FZ/T 62011.3-2008	
59	FZ/T 62011.4-2016	布艺类产品 第 4 部分 :室内装饰物	本部分规定了布艺类产品---室内用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。	FZ/T 62011.4-2008	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本部分适用于以纺织纤维为原料的室内装饰物。		
60	FZ/T 63033-2016	编织圆绳	<p>本标准规定了编织圆绳（含实心绳、空心绳）的术语和定义、产品分类、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。</p> <p>本标准适用于低弹涤纶丝、丙纶长丝，锭编织机生产的直径 3 mm ~ 15 mm 之间的圆绳。用于服装、编织工艺品、肩饰带、鞋帽等。</p>		
61	FZ/T 63034-2016	涤包涤纶包芯缝纫线	<p>本标准规定了涤包涤纶包芯缝纫线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输贮存。</p> <p>本标准适用于涤纶长丝含量比例在 55% 以上的涤包涤纶包芯缝纫线。</p>		
62	FZ/T 63035-2016	聚酰胺复丝双层编织结构绳索	<p>本标准规定了聚酰胺复丝双层编织结构绳索的术语和定义、标识、材料、一般技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标记。</p> <p>本标准适用于线密度 20.4 ktex ~ 37590 ktex, 绳索代号为 6 ~ 240 的以聚酰胺复丝为原料制成的双层编织结构的绳索。</p>		
63	FZ/T 63036-2016	聚酯复丝双层编织结构绳索	<p>本标准规定了聚酯复丝双层编织结构绳索的术语和定义、标识、材料、一般技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标记。</p> <p>本标准适用于线密度 26.1 ktex ~ 48300 ktex, 绳索代号为 6 ~ 240 的以聚酯复丝为原料制成的双层编织结构的绳索。</p>		
64	FZ/T 93051-2016	纺纱准备和纺纱机械上罗拉包覆物用胶管	本标准规定了纺纱准备和纺纱机械上罗拉包覆物用胶管的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。	FZ/T 93051-1998	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于纺纱准备和纺纱机械用邵尔 A 硬度为 ( 60 ~ 90 ) 度的上罗拉包覆物用胶管。		
65	FZ/T 93029-2016	塑料粗纱筒管	本标准规定了塑料粗纱筒管的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。 本标准适用于翼锭粗纱机用塑料粗纱筒管。	FZ/T 93029-1994	
66	FZ/T 97036-2016	缝盘机	本标准规定了缝盘机的型式、基本参数及主要特征、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于用单线链式的成圈方式,圈对圈对针织物进行缝制的圆盘式缝盘机。		
67	FZ/T 97010-2016	圆型纬编机三角的通用技术条件	本标准规定了圆型纬编机三角的要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于圆型纬编机中控制织针、沉降片及其相关辅助机件做编织运动的三角。	FZ/T 97010-1993	
68	FZ/T 97037-2016	氨纶整经机	本标准规定了氨纶整经机的术语与定义、型式与主要参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于经编整经用的氨纶整经机。		
69	FZ/T 96003-2016	涤纶长丝高速纺丝机	本标准规定了涤纶预取向丝 ( 简称 POY )、全牵伸丝 ( 简称 FDY ) 长丝高速纺丝机的规格及基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于纺制涤纶 POY、FDY 长丝的高速纺丝机。	FZ/T 96003-1992	
70	FZ/T 96029-2016	涤纶短纤维后处理联合机	本标准规定了涤纶短纤维后处理联合机的主要参数和工艺流		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			程、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将纺丝后的初生纤维，经集束、牵伸、定型、卷曲、烘干、切断、打包后制成一定用途短纤维的涤纶短纤维后处理联合机。		
71	FZ/T 98014-2016	马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪	本标准规定了马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪的术语和定义、基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于对纺织品进行耐磨性能和起毛起球性能试验的马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪。		
72	FZ/T 99010-2016	FTY 系列纺织用三相永磁同步电动机技术条件(机座号 80~355)	本标准规定了 FTY 系列纺织用三相永磁同步电动机(机座号 80~355) 的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法以及标志、包装与保用期。 本标准适用于棉、毛、麻、丝及化纤等各类纺织设备专用的 FTY 系列三相永磁同步电动机(机座号 80~355)。	FZ/T 99010-1993	
73	FZ/T 99008-2016	FXD 系列纺织用高效率多速三相异步电动机技术条件(机座号 160-200)	本标准规定了 FXD 系列纺织用高效率多速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法以及标志、包装与保用期的要求。 本标准适用于棉、毛、麻、丝及化纤等各类纺织设备专用的 FXD 系列高效率多速三相异步电动机(机座号 160~200)。	FZ/T 99008-1993	
74	FZ/T 99006-2016	FX 系列纺织用高效率三相异步电动机技术条件(机座	本标准规定了 FX 系列纺织用高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法以及标志、包装	FZ/T 99006-1992	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		号 90-225 )	与保用期的要求。 本标准适用于棉、毛、麻、丝及化纤等各类纺织设备专用的 FX 系列高效率三相异步电动机 ( 机座号 90 ~ 225 )。		
<b>黄金行业</b>					
75	YS/T 3024-2016	金精炼安全生产技术规范	本标准规定了金精炼安全生产技术管理要求。 本标准适用于采用电解法或化学法 ( 含氯化法 ) 的金精炼企业安全生产管理。		
76	YS/T 3025.1-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第 1 部分：总则	本标准规定了黄金选冶企业安全生产的基本要求、通用工序及设备设施安全作业要求。 本标准适用于黄金选冶生产企业的生产、维护、检修中的安全生产管理。		
77	YS/T 3025.2-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第 2 部分：氰化炭浆工艺	本标准规定了黄金选冶氰化炭浆工艺安全生产的基本要求、工序及设备设施安全作业要求。 本标准适用于黄金选冶氰化炭浆工艺的生产、维护、检修中的安全生产管理。		
78	YS/T 3025.3-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第 3 部分：氰化-锌粉置换工艺	本标准规定了黄金选冶氰化-锌粉置换工艺安全生产基本要求、工序及设备设施安全作业要求。 本标准适用于黄金选冶氰化-锌粉置换工艺的生产、维护、检修中的安全生产管理。		
79	YS/T 3025.4-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第 4 部分：浮选工艺	本标准规定了黄金选冶浮选工艺的安全生产基本要求、工序及设备设施安全作业要求。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于黄金选冶浮选工艺的生产、维护、检修中的安全生产管理。		
80	YS/T 3025.5-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第5部分:生物氧化工艺	本标准规定了生物氧化提金企业安全生产基本要求、工序及设备设施安全要求。 本标准适用于生物氧化提金企业的生产、维护、检修中的安全生产管理。		
81	YS/T 3025.6-2016	黄金选冶安全生产技术规范 第6部分:原矿焙烧工艺	本标准规定了原矿焙烧企业安全生产基本要求、工序及设备设施安全要求。 本标准适用于原矿焙烧企业的生产、维护、检修中的安全生产管理。		
<b>化工行业</b>					
82	HG/T 20654-2016	化工企业化学水处理系统监测与控制设计条件技术规范	本标准规定了化工企业化学水处理系统监测与控制设计条件的适用范围、基本原则、监测项目及控制要求等内容。 本标准适用于化工企业新建、扩建和改建的化学水处理系统，不适用于工艺废水处理系统。	HG/T 20654-1998	
83	HG/T 21547-2016	管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列	本标准规定了管道用钢制插板、垫环、8字盲板的基本技术要求，包括公称尺寸、公称压力、材料、压力-温度额定值、密封面尺寸、公差及标记。 本规范需与《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T20592~20635-2009配合使用。分为欧洲体系和美洲体系。 本标准适用的设计温度范围按钢材允许的使用温度确定。	HG 21547-1993	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
84	HG/T 22816-2016	化工矿山盐湖卤水矿采矿设计规范	<p>本标准规定了化工矿山行业盐湖卤水矿采矿设计中地质资料、采卤工程、输卤工程、采卤泵站和输卤泵站、盐田工程、防洪、防卤水淡化及固液转化工程、矿山安全与环境保护等技术要求。</p> <p>本标准适用于新建、改建和扩建的化工矿山盐湖卤水矿采矿设计。</p>		
85	HG/T 22815-2016	化工矿山钻井水溶法采矿设计规范	<p>本标准规定了化工矿山钻井水溶法采矿设计中的地质资料、开采范围与规模、采矿方法、采矿工艺、钻井工程、采集卤工程、输卤工程、矿山安全与环境保护等技术要求。</p> <p>本标准适用于新建、改建和扩建化工矿山钻井水溶法采矿设计。</p>		
<b>冶金行业</b>					
86	YB/T 4557-2016	冶金电气调速设备交接试验规程	<p>为加强冶金电气调速系统投运前现场交接试验管理,统一冶金电气调速设备交接验收标准,保证工程质量,制定本规程。</p> <p>本规程适用于冶金企业新建及改建工程额定电压等级为 10kV 及以下的交流电气调速设备、软启动装置现场交接试验。国外引进电气设备的现场交接试验应按合同规定执行。冶金电气调速设备交接试验除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。</p>		
87	YB/T 4558-2016	纤维增强复合材料加固修复钢结构技术规程	<p>本标准规定了纤维增强复合材料加固修复钢结构工程所用加固材料的种类和性能指标限制、相应的加固设计方法(包括受拉构件、受压构件、简支工字钢梁受弯、管道加固以及抗疲劳加固)、施工步骤和安全措施以及最终的检验和验收,形成了应用 FRP 加</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			固修复钢结构的技术体系。 本标准适用于工业与民用建筑及构筑物的钢结构加固修复设计、施工和验收。		
<b>有色行业</b>					
88	YS/T 5431-2016	钢制焊接立式锥形容器的施工及验收规范	本标准主要技术内容包括：结构设计、材料选用、制造、安装、检验检测、使用、设备自身安全和使用安全等内容，以及质量检验标准。 本标准适用于钢制焊接立式锥形容器的施工及检验。		