

(以下附錄節錄自深圳出入境檢驗檢疫局的網站，全文可參閱
<http://www.szciq.gov.cn/cn/doI/oid/Notice/szb/20170503/53974.html>)

附錄

深圳检验检疫局关于开展 2017 年目录外进出口商品 监督抽查工作的通告 (2017 年第 8 号)

为全面加强进出口商品质量监管，维护国家利益和消费者合法权益，根据《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》和《质检总局关于开展 2017 年目录外进出口商品监督抽查工作的公告》(2017 年第 29 号)，我局决定自 2017 年 4 月起组织辖区各分支机构对必须经检验检疫机构检验的进出口商品以外的进出口商品实施监督抽查。

监督抽查工作由各分支检验检疫机构具体实施，本次抽查商品的范围包括质检总局规定的产品及深圳出入境检验检疫局根据辖区进出口商品特点确定的抽查产品(抽查检验商品品种和要素详见附件)。进口商品抽查地点是进口口岸、到达站和收用货单位所在地；出口商品抽查地点是生产企业、出口口岸和出口商品集散地。

特此通告。

附件：深圳检验检疫局 2017 年目录外进出口商品监督抽查商品品种和要素

通告〔2017〕第8号 附件

深圳检验检疫局 2017 年目录外进出口商品监督抽查商品品种和要素

商品大类	商品名称	进出口	抽样数量	检测项目	检验标准	备注
机电	空气净化器	进口	每批 2 台（满足实验和留样需求）	全项目	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全通用要求》 GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》 GB/T 18801-2015 《空气净化器》	
机电	汽车用制动器衬片	进口	4 片（1 类，驻车制动用）； 12 片（2 类，微、轻型车鼓式制动用）； 8 片（3 类，中、重型车鼓式制动用）； 18 片（4 类，盘式制动器用）。 （满足实验和留样需求）	全项目	GB 5763-2008 《汽车用制动器衬片》	专项抽查
机电	电饭锅	进口	每批 2 个（满足实验和留样需求）	标志和说明、电气安全	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》	

机电	电子坐便器	进口	每批 2 台（满足实验和留样需求）	全项目	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》 GB 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》	
机电	安全套	进口	依据 GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第 1 部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》实施抽样	尺寸、爆破体积和爆破压力（老化前）、包装完整性、针孔、可见缺陷、标志与包装	GB/T 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》	专项抽查、进口口岸抽查
机电	电动平衡车	出口	每批 4 组（满足实验和留样需求）	电池部分：短路试验、非正常充电（过充电）、振动试验、温度循环试验、低气压试验；充电器部分：安全	美国：电池 UL2271 UN38.3 平衡车 UL2272 充电器 UL60950 欧盟：IEC62133+UN38.3 充电器 IEC60950	
机电	充电宝	出口	每批 6 个（满足实验和留样需求）	容量、过放电保护、放电过流保护、过充电保护、单体电池过充	CIAPS 0001-2014《USB 接口类移动电源》	
机电	锂电池	出口	每批 5 个（满足实验和留样需求）	过充电和强制放电	IEC 62133:2012《含碱性或其它非酸性电解质的二次电芯和电池（组） 便携式密封二次单体电芯，由电芯组成的电池（组）以及应用于便携式设备的安全要求》	
机电	两轮摩托车	出口	每批 1 辆（满足实验和留样需求）	乘员扶手、制动性能、排气污染物	出口国家和地区相关法规和标准；如出口国家和地区无相关法规和标准，采用 GB 14621-2002《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法》 GB 20073-2006《摩托车和轻便摩托制动性能要求及	

					试验方法》 GB 20075-2006《摩托车乘员扶手》	
轻纺	吸湿速干服装	进口	每批 1-3 件（满足实验和留样需求）	吸湿速干性能	GB/T 21655.1-2008 《纺织品 吸湿速干性的评定 第 1 部分 单项组合试验法》 GB/T 21655.2-2009 《纺织品 吸湿速干性的评定 第 2 部分:动态水分传递法》	
轻纺	抗紫外线服装	进口	每批 1-3 件（满足实验和留样需求）	抗紫外线性能	GB/T 18830-2009 《纺织品 防紫外线性能的评定》	
轻纺	抗菌性服装	进口	每批 1-3 件（满足实验和留样需求）	抗菌性能	GB/T 20944.1-2007 《纺织品 抗菌性能的评价 第 1 部分:琼脂扩散法》 GB/T 20944.2-2007 《纺织品 抗菌性能的评价 第 2 部分:吸收法》 GB/T 20944.3-2007 《纺织品 抗菌性能的评价 第 3 部分:振荡法》	
轻纺	防水性服装	进口	每批 1-3 件（满足实验和留样需求）	防水性	GB/T 4745-2012 《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》 GB/T 4744-2013 《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》	
轻纺	婴童服装	进口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	色牢度、甲醛、pH、可萃取重金属、小零件、包装薄膜袋厚度、绳带拉绳安全性、邻苯	GB 18401 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》	

轻纺	口罩	进口	每批 20 个（满足实验和留样需求）	甲醛、禁用芳香胺染料、pH 值、口罩带与口罩体的连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、微生物、摩擦色牢度、环氧乙烷残留量、吸气阻力、呼气阻力、口罩下方视野、过滤效率、防护效果	GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》	
轻纺	童鞋	进口	每批 3-6 双（满足实验和留样需求）	物理机械安全性能、异味、限量物质	GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》	
轻纺	婴童纺织用品（手套、袜子、布鞋、围巾、围兜、围嘴、隔尿垫、床上用品等）	进口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	色牢度、甲醛、pH、可萃取重金属、小零件、包装薄膜袋厚度、绳带拉绳安全性、邻苯	GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB31701-2016《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》	
轻纺	儿童、成人太阳镜	进口	每批 2 副（满足实验和留样需求）	棱镜度、镜片顶焦度（柱镜）、光透射比、平均透射比、交通讯号透色比、标志、镜架外观质量、镜片顶焦度（球镜）、色极度	QB 2457-1999《太阳镜》 GB 10810.3-2006 《透射比规范及测量方法》	

轻纺	儿童牙刷	进口	每批 25 只（满足实验和留样需求）	卫生要求、安全要求、规格尺寸、毛束强度、物理性能、磨尖丝、非磨尖丝部分刷毛、化学性能	GB 30002-2013《儿童牙刷》 GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》	
轻纺	旅行箱包	进口	每批 2 个（满足实验和留样需求）	甲醛、禁用芳香胺染料、纤维成分含量、摩擦色牢度、氯乙烯单体、可溶性重金属、其他挥发物、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能、硬箱箱体耐静压性能、硬箱箱面耐落球冲击性能、优等品硬箱滚动冲击性能、拉链平拉强力、五金配件耐腐蚀性	QB/T 2155-2010《旅行箱包》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》	
轻纺	背提包	进口	每批 2 个（满足实验和留样需求）	甲醛、禁用芳香胺染料、纤维成分含量、摩擦色牢度、氯乙烯单体、可溶性重金属、其他挥发物、振荡冲击性能、缝合强度、拉链耐用度、五金配件耐腐蚀性	QB/T 1333-2010《背提包》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》	
轻纺	票夹	进口	每批 3 个（满足实验和留样需求）	甲醛、禁用芳香胺染料、摩擦色牢度、氯乙烯单体、可溶性重金属、其他	QB/T 1619-2006《票夹》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》	

				挥发物、拉链耐用度、配件质量	
轻纺	三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车	进口	每批 3 辆（满足实验和留样需求）	机械物理安全性能、燃烧性能、化学性能、标识	GB 14747-2006《儿童三轮车安全要求》 GB 14748-2006《儿童推车安全要求》 GB 14749-2006《婴儿学步车安全要求》 GB 6675-2014《玩具安全》
轻纺	塑胶玩具	出口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	机械和物理性能、燃烧性能、电性能、特定元素的迁移、增塑剂、总铅（美国）	ASTM F963-16《美国玩具安全》 EN-71-1：2014/EN 71-2:2011+A1:2014 /EN 71-3:2014 欧盟《玩具安全》 GB 6675-1/2/3/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 GB 19865-2005《电玩具安全》 EN 62115:2005/A12:2015 欧盟《电玩具安全》
轻纺	乘骑玩具	出口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	机械和物理性能、燃烧性能、电性能、特定元素的迁移、增塑剂、总铅（美国）	ASTM F963-16《美国玩具安全》 EN-71-1：2014/EN 71-2:2011+A1:2014 /EN 71-3:2014 欧盟《玩具安全》 GB 6675-1/2/3/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 GB 19865-2005《电玩具安全》 EN 62115:2005/A12:2015 欧盟《电玩具安全》
轻纺	电玩具	出口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	机械和物理性能、燃烧性能、电性能、特定元素的迁移、增塑剂、总铅（美国）	ASTM F963-16《美国玩具安全》 EN-71-1：2014/EN 71-2:2011+A1:2014 /EN 71-3:2014 欧盟《玩具安全》 GB 6675-1/2/3/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 GB 19865-2005《电玩具安全》 EN 62115:2005/A12:2015 欧盟《电玩具安全》

轻纺	竹木玩具	出口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	机械和物理性能、燃烧性能、电性能、特定元素的迁移、增塑剂、总铅（美国）	ASTM F963-16 《美国玩具安全》 EN-71-1：2014/EN 71-2:2011+A1:2014 /EN 71-3:2014 欧盟《玩具安全》 GB 6675-1/2/3/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 GB 19865-2005 《电玩具安全》 EN 62115:2005/A12:2015 欧盟《电玩具安全》
轻纺	电动童车	出口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	机械和物理性能、燃烧性能、电性能、特定元素的迁移、增塑剂、总铅（美国）	ASTM F963-16 《美国玩具安全》 EN-71-1：2014/EN 71-2:2011+A1:2014 /EN 71-3:2014 欧盟《玩具安全》 GB 6675-1/2/3/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 GB 19865-2005 《电玩具安全》 EN 62115:2005/A12:2015 欧盟《电玩具安全》
轻纺	滑板车	出口	每批 3 件（满足实验和留样需求）	机械和物理性能、燃烧性能、电性能、特定元素的迁移、增塑剂、总铅（美国）	ASTM F963-16 《美国玩具安全》 EN-71-1：2014/EN 71-2:2011+A1:2014 /EN 71-3:2014 欧盟《玩具安全》 GB 6675-1/2/3/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 GB 6675.12-2014 《玩具安全 第 12 部分：玩具滑板车》 GB 19865-2005 《电玩具安全》 EN 62115:2005/A12:2015 欧盟《电玩具安全》
轻纺	秋千、滑梯和类似用途家用室内、户外活动用玩具	出口	每批 2 件（满足实验和留样需求）	机械和物理性能、燃烧性能、电性能、特定元素的迁移、增塑剂	EN-71.8-:2011 《玩具安全：家庭使用的活动玩具》 GB 6675-1/2/3/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 GB 6675.11-2014 《玩具安全 第 11 部分：家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》

					GB 19865-2005《国家电玩具安全标准》 EN 62115:2005/A12:2015 欧盟《电玩具安全》	
机电	开关电源	进口	每个型号 3 台	电气安全、电磁兼容、比吸收率	GB19212.1-2008 《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验》 GB4943.1-2011 《信息技术设备 第 1 部分：通用要求》 GB8898-2011《音频、食品及类似电子设备 安全要求》 GB4706.1-2016《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》 GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》	
机电	厨房用电器	进口	每个型号 3 台	电气安全，电磁兼容	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》 GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》	
轻纺	爬行垫	进口	满足实验和留样需求	重金属、甲酰胺等有毒有害物质	GB 6675-1/4- 2014 《国家玩具安全技术规范》 参照 CNS15493-2012《拼接塑料地垫安全要求》	
轻纺	家纺用品	进口	每批 1-2 套	安全、卫生、反欺诈	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	

轻纺	运动毛巾	进口	每批 5 条	安全、卫生、反欺诈	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 22864-2009《毛巾》
化矿	润滑油、制动液	进口	每个样品 1 升	对外观、倾点、水分、运动黏度（40℃）运动黏度（100℃）、黏度指数、机械杂质、闪点(开口)、硫含量、密度、铜片腐蚀、PH 值等 11 个项目进行了检验	GB 11121-2006《汽油机油》 GB 11122-2006《柴油机油》 GB 12981-2012《机动车辆制动液》
机电	节日灯串	出口	每批 5 个	全项目	IEC60598-1-2014《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》 IEC 60598-2-20-2014《灯具 第 2-20 部分：特殊要求、照明器用链》
机电	电源适配器	出口	满足实验和留样需求	安全、卫生、反欺诈	IEC61558-1-2009《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验》 IEC60950-1-2013《信息技术设备 第 1 部分：通用要求》 IEC60065-2014《音频、食品及类似电子设备 安全要求》 IEC60335-1-2016《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》
机电	电热水袋	出口	每批 3 个	全项目	IEC 60335-1:2016《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》
机电	暖手宝	出口	每批 3 个	全项目	IEC 60335-1:2016《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》

机电	VR眼镜	出口	每批3个	电气安全、比吸收率	IEC 60950-1-2013《信息技术设备的安全性 第1部分：一般要求》 GB 21288-2007《移动电话电池辐射局部暴露限值》
机电	手机	出口	每个型号4台	电气安全、电磁兼容	IEC 60950-1-2013《信息技术设备的安全性 第1部分：一般要求》，出口国或地区标准 IEC/CISPR 22：2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》
机电	电吹风	出口	每批3个	电气安全、机械安全	IEC 60335-1-2016《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 IEC60335-2-23-2016《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》
轻纺	成人鞋	出口	每批5双	物理机械性能（帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度） 有害物质（游离甲醛、可萃取的重金属、可分解有害芳香胺染料、含氯酚、六价铬）	GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 15107-2013《旅游鞋》 QB/T 4552-2013《拖鞋》 QB/T 1002-2015《皮鞋》 GB/T 22756-2008《皮凉鞋》 QB/T 4329-2012《布鞋》 等