

(以下附錄節錄自中華人民共和國海關總署的網站，全文可參閱
<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info833141.htm>)

附錄

海關總署公告 2016 年第 79 号
(关于公布 2016 年商品归类决定 (VI) 的公告)

近期，世界海关组织公布了一批商品归类决定。根据我国缔结的《商品名称及编码协调制度公约》，中国海关组织对世界海关组织商品归类决定进行了翻译、审查。为便于进出口货物的收发货人、经营单位及其代理人正确确定进出口货物的商品归类，结合中国海关归类实际，现将部分世界海关组织商品归类决定（详见附件）予以公布。

上述商品归类决定 2017 年 1 月 1 日起执行。

有关商品归类决定所依据的法律、行政法规以及其他相关规定发生变化的，商品归类决定同时失效。

特此公告。

附件：1. 世界海关组织 2013—2014 年商品归类决定 1.doc
2. 世界海关组织 2013—2014 年商品归类决定 2.doc

海關總署
2016 年 12 月 13 日

附件 1

世界海关组织商品归类决定

序号	1	归类决定编号	W2016-001	发布日期	见相关公告
子目号	0305.20	子目序号	1	文件号	
商品名称	圆鳍鱼鱼卵				
英文名称	Lumpfish roe				
其他名称					
商品描述	盐渍，按重量计含盐量为 15-18%，进口状态为 105 公斤桶装。由于含盐量高，在食用前需要进一步加工。				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	2	归类决定编号	W2016-002	发布日期	见相关公告
子 目 号	1901.90	子目序号	3	文件号	
商品名称	作为乳酪替代品消费的配制品				
英文名称	Preparation intended to be consumed as cheese substitute				
其他名称					
商 品 描 述	该产品含有 81.8%的脱脂乳、15.65%的植物油、少量的盐、乳蛋白、凝乳酶、发酵剂、色素和维生素 D。通过混合脱脂乳和植物油，经细菌发酵、酶催化、蛋白质凝固、分离酪蛋白、加热、压榨、成型、切割、加盐并后熟 7-10 个星期制得。该配制品通常被称为“仿真乳酪”。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 4 号 （WCO 协调制度委员会第 52 次会议通过）				

序号	3	归类决定编号	W2016-003	发布日期	见相关公告
子 目 号	1902.30	子目序号	1	文件号	
商品名称	配制品				
英文名称	Preparation				
其他名称	Småfolk Spagetti med kjøttboller				
商 品 描 述	按可见固形物重量计，含有 22.9%的肉丸，20.5%的意大利面和 1.28%的蔬菜。肉丸本身含有 63.8%的肉，占整个配制品质量含量的 14.6%。零售玻璃瓶包装，净含量 190 克。加热后供一岁及以上小孩食用。 				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	4	归类决定编号	W2016-004	发布日期	见相关公告
子 目 号	2005.80	子目序号	1	文件号	
商品名称	甜玉米粉				
英文名称	Sweet corn flour				
其他名称					
商 品 描 述	黄色细粉状，甜玉米经脱水（含水量低于 10%）、碾磨、加热处理（70℃，4-5 小时）制得。产品的灰分含量为 2.69%，淀粉含量为 16.28% 。该产品用于配制冰淇淋。				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	5	归类决定编号	W2016-005	发布日期	见相关公告
子 目 号	2009.90	子目序号	1	文件号	
商品名称	含有调味品（姜）的未发酵混合果汁				
英文名称	Mixture of unfermented juices containing spices(ginger)				
其他名称					
商 品 描 述	含有黄瓜汁（30%）、芹菜汁（20%）、苹果汁（20%）、菠菜汁（20%）、欧芹汁（4%）、柠檬汁（4%）和姜（2%）。该产品瓶装供零售，可即供饮用。				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第6号 （WCO 协调制度委员会第54次会议通过）				

序号	6	归类决定编号	W2016-006	发布日期	见相关公告
子目号	2101.11	子目序号	1	文件号	
商品名称	可溶的咖啡（又称“速溶咖啡”）				
英文名称	Soluble coffee (also known as “instant” coffee)				
其他名称					
商品描述	该产品重量为 200 克，装于玻璃罐中，与陶瓷杯子和陶瓷杯碟一起放在纸制盒子中用于零售。杯子和杯碟与咖啡分别归类，归入品目 69.12。 又见 6912.00/1。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 4 号 （WCO 协调制度委员会第 52 次会议通过）				

序号	7	归类决定编号	W2016-007	发布日期	见相关公告
子目号	2106.90	子目序号	29	文件号	
商品名称	片剂				
英文名称	Tablets				
其他名称	Dabur Hajmola®				
商品描述	含有盐、糖、柠檬浓缩物，黑盐，孜然籽，黑胡椒，干姜，荜拔和氯化铵，120 片零售包装。该产品主要用于餐后，辅助消化。				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				


序号	8	归类决定编号	W2016-008	发布日期	见相关公告
子 目 号	3004.90	子目序号	3	文件号	
商品名称	药品				
英文名称	Medicament				
其他名称					
商 品 描 述	胶囊，用于治疗肥胖。药品含有奥利司他（每粒含 120 毫克）、明胶、靛蓝胭脂红（E132）和二氧化钛（E171）。胶囊外壳有以下失活成分组成：微晶纤维素、羟基乙酸淀粉钠、聚维酮、十二烷基硫酸钠和滑石。 该产品用于可能患有二型糖尿病、高血压、高血脂的高风险肥胖或超重病人，与低卡路里饮食配合使用效果更好。该产品含有足量的活性成分来保证使其具有预防和治疗肥胖症的疗效。 该产品放入塑料瓶中供零售，每瓶 90 粒。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 4 号 （WCO 协调制度委员会第 52 次会议通过）				

序号	9	归类决定编号	W2016-009	发布日期	见相关公告
子目号	3824.99	子目序号	20	文件号	
商品名称	化学品				
英文名称	Chemical product				
其他名称					
商品描述	通过加压注入的方法将含有甘油和香料的溶液渗透到天然矿石（Shisha-Steam-Stones）的孔隙中。该产品不含尼古丁。 该产品用于水烟管中，使用水烟管的人通过加热石头，蒸发溶液，吸入产生的蒸汽。 				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第5号 （WCO 协调制度委员会第53次会议通过）				

序号	10	归类决定编号	W2016-010	发布日期	见相关公告
子 目 号	3913.90	子目序号	1	文件号	
商品名称	多聚糖				
英文名称	Polysaccharide				
其他名称					
商 品 描 述	以胶（黄原胶）的形式存在，利用野油菜黄单胞菌发酵葡萄糖、蔗糖、乳糖或淀粉制得。 发酵过程结束后，多聚糖通过异丙醇从培养基中沉淀析出，再通过干燥、研磨成细粉，并加入液态介质形成胶。 用于食品添加剂或改良剂，例如作为食品增稠剂或稳定剂。				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	11	归类决定编号	W2016-011	发布日期	见相关公告
子 目 号	3923.10	子目序号	1	文件号	
商品名称	展示盒				
英文名称	Display container				
其他名称					
商 品 描 述	该商品由一个塑料托盘和一个塑料圆顶盖组合而成，用于食品的展示、盛装和运送。这种展示盒可以制成多种形状。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	12	归类决定编号	W2016-012	发布日期	见相关公告
子 目 号	3923.10	子目序号	2	文件号	
商品名称	食盒				
英文名称	Container				
其他名称					
商品描述	该商品为塑料制，用于食品的展示、盛装和运送。其一边相连，另外几边可打开。这种食盒可以制成多种形状。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 (WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过)				

序号	13	归类决定编号	W2016-013	发布日期	见相关公告
子 目 号	3923.10	子目序号	3	文件号	
商品名称	鸡蛋盒				
英文名称	Box for chicken eggs				
其他名称					
商 品 描 述	该商品为塑料制，一边相连，另外三边可打开。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第6号 （WCO 协调制度委员会第54次会议通过）				

序号	14	归类决定编号	W2016-014	发布日期	见相关公告
子 目 号	3923.90	子目序号	2	文件号	
商品名称	托盘				
英文名称	Tray				
其他名称					
商 品 描 述	该商品为塑料制，带有固定物品的格子，无盖，用于盛装诸如硬盘驱动器或电子元件等物品。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第6号 （WCO 协调制度委员会第54次会议通过）				

序号	15	归类决定编号	W2016-015	发布日期	见相关公告
子 目 号	3923.90	子目序号	3	文件号	
商品名称	托盘				
英文名称	Tray				
其他名称					
商 品 描 述	该商品为塑料制，无盖，用于盛装食品。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第6号 （WCO 协调制度委员会第54次会议通过）				

序号	16	归类决定编号	W2016-016	发布日期	见相关公告
子目号	3924.90	子目序号	2	文件号	
商品名称	塑料水瓶				
英文名称	Drinking bottles of plastics				
其他名称					
商品描述	可插入自行车的瓶夹中。瓶子安装有螺纹瓶嘴，通常有圆形的底，容量 600 毫升至 750 毫升。瓶子可以是双层结构，夹层的空腔内有隔热材料制的金属薄片。这种结构可使瓶子在一段时间内保温。一些瓶子有凹状外形便于抓握。 又见 3924.90/3 和 3924.90/4。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	17	归类决定编号	W2016-017	发布日期	见相关公告
子 目 号	3924. 90	子目序号	3	文件号	
商品名称	塑料水瓶				
英文名称	Drinking bottle of plastics				
其他名称					
商 品 描 述	该产品有两个瓶腔，每个瓶腔顶部都装有螺纹盖和软管。该产品专用于自行车上。主体瓶腔的容量是 1100 毫升。小的可拆卸的瓶腔容量是 470 毫升，便于清洗或冷藏液体。 又见 3924. 90/2 和 3924. 90/4。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	18	归类决定编号	W2016-018	发布日期	见相关公告
子 目 号	3924. 90	子目序号	4	文件号	
商品名称	塑料容器				
英文名称	Container of plastics				
其他名称					
商 品 描 述	该产品外形为三棱柱形，容量为 1200 毫升。顶部有螺纹瓶盖和用于喝水的软管。该产品专门用于自行车上。需要使用装配组件（未同时报验）将该容器装在自行车上。 又见 3924. 90/2 和 3924. 90/3。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	19	归类决定编号	W2016-019	发布日期	见相关公告
子 目 号	4303.90	子目序号	1	文件号	
商品名称	整张灰熊毛皮制成的地毯				
英文名称	Rug made of a whole grizzly bear furskin				
其他名称					
商 品 描 述	熊皮地毯有头、尾、爪，缝合在纺织材料衬垫上。熊头已制成动物标本，熊的眼睛和舌头用人造眼睛和舌头替代。 又见 9705.00/1、9705.00/2 和 9705.00/3。 				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	20	归类决定编号	W2016-020	发布日期	见相关公告
子 目 号	5402.20	子目序号	1	文件号	
商品名称	聚酯高强力纱				
英文名称	High tenacity yarn of polyester				
其他名称					
商 品 描 述	变形纱线，非零售包装。				
归类依据	归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	21	归类决定编号	W2016-021	发布日期	见相关公告
子 目 号	6106.20	子目序号	1	文件号	
商品名称	无领无袖针织衫				
英文名称	Knitted sleeveless garment without a collar				
其他名称					
商 品 描 述	该商品成分为 65%聚酯短纤，35%棉，领口处有装饰带，肩部有褶边袖孔，后背领口处有开口，并用纽扣系住。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	22	归类决定编号	W2016-022	发布日期	见相关公告
子 目 号	6109.90	子目序号	1	文件号	
商品名称	女式无领无袖针织衫				
英文名称	Women' s knitted sleeveless garment without a collar				
其他名称					
商 品 描 述	该商品成分为 92%尼龙，8%氨纶，半圆形领口，有肩带。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 (WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过)				

序号	23	归类决定编号	W2016-023	发布日期	见相关公告
子 目 号	6110.20	子目序号	2	文件号	
商品名称	针织马甲				
英文名称	Knitted waistcoat				
其他名称					
商 品 描 述	该商品外层面料成分为 100%棉，中间有一层薄衬垫（并不为应对天气变化），内层织物成分为 65%聚酯短纤和 35%棉。正面为全开襟。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	24	归类决定编号	W2016-024	发布日期	见相关公告
子目号	6110.30	子目序号	2	文件号	
商品名称	女式短袖针织衫				
英文名称	Women' s knitted short-sleeved garment				
其他名称					
商品描述	该商品成分为 100%聚丙烯腈，翻领，无开口。其在 10 厘米 × 10 厘米的面积内沿各方向的直线长度上平均每厘米超过 10 针。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	25	归类决定编号	W2016-025	发布日期	见相关公告
子 目 号	6110.30	子目序号	3	文件号	
商品名称	男式长袖针织衫				
英文名称	Men' s knitted long-sleeved garment				
其他名称					
商 品 描 述	商品成分为 76%聚酯短纤，24%棉，无领，无衬里，上装。该针织衫门襟为左压右，且在下摆处有衣兜。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	26	归类决定编号	W2016-026	发布日期	见相关公告
子目号	6114.30	子目序号	2	文件号	
商品名称	女式短袖针织衫				
英文名称	Women' s knitted short-sleeved garment				
其他名称					
商品描述	商品成分为 68%聚酯短纤，32%棉，无开口，胸部以下有褶边装饰。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 (WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过)				

序号	27	归类决定编号	W2016-027	发布日期	见相关公告
子 目 号	6202.13	子目序号	1	文件号	
商品名称	长袖服				
英文名称	Long-sleeved garment				
其他名称					
商 品 描 述	该商品为机织聚酯织物制，有领，有衣兜，衣长至大腿中部以下，正面为右压左全开襟，有纽扣和腰带。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第6号 （WCO 协调制度委员会第54次会议通过）				

序号	28	归类决定编号	W2016-028	发布日期	见相关公告
子 目 号	6202.93	子目序号	1	文件号	
商品名称	类似带风帽的防寒短上衣的服装				
英文名称	Anorak-like garment				
其他名称					
商品描述	该商品为机织聚酯织物制，衣长至腰部以下，有领、兜帽及侧兜。尽管门襟为左压右并有拉链、按扣和腰带，但该服装的裁剪明显表明其为女性服装。另外，下摆处还有罗纹腰带和拉绳，以系紧衣服。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第6号 （WCO 协调制度委员会第54次会议通过）				

序号	29	归类决定编号	W2016-029	发布日期	见相关公告
子目号	6204.62	子目序号	1	文件号	
商品名称	女式裤子（纱丽）				
英文名称	Women' s trousers (Shalwar)				
其他名称					
商品描述	由绿色棉机织物制成。裤子是被称为“纱丽-克米兹”的女士服装的一部分。“纱丽-克米兹”还包括束腰外衣和围巾（黄绿色），三部分应分别归类，外衣和围巾应分别归入子目 6206.30 和 6214.90。三部分同时报验，零售包装。又见归类决定 6206.30/1，6214.90/2。 				
归类依据	归类总规则一（第十一类类注十四）及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号（WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	30	归类决定编号	W2016-030	发布日期	见相关公告
子 目 号	6206.30	子目序号	1	文件号	
商品名称	女式束腰外衣（克米兹）				
英文名称	Women' s tunic （Kameez）				
其他名称					
商品描述	宽松式外衣，由棉机织物缝制而成（绿色和黄色相间）。无袖，低圆领，领口处有缝制在织物上的装饰品，有衬里和在束腰外衣下摆边缘有一条银色的纺织物制成的边显示其服装特征。 该束腰外衣是被称为“纱丽-克米兹”的女士服装的一部分。“纱丽-克米兹”还包括裤子（绿色）和围巾（黄绿色），三部分应分别归类，裤子和围巾应分别归入子目 6204.62 和 6214.90。三部分同时报验，零售包装。 又见归类决定 6204.62/1 和 6214.90/2。 				
归类依据	归类总规则一（第十一类类注十四）及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

附件 2

号	31	归类决定编号	W2016-031	发布日期	见相关公告
子 目 号	6214. 90	子目序号	2	文件号	
商品名称	围巾				
英文名称	Shawl (Dupatta)				
其他名称					
商 品 描 述	围巾 (Dupatta)，由棉机织物制成，长方形，黄绿色。 是被称为“纱丽-克米兹”的女士服装的附件。“纱丽-克米兹”还包括裤子（绿色）和束腰外衣（黄绿色），三部分应分别归类，裤子和外衣应分别归入子目 6204. 62 和 6206. 30。三部分同时报验，零售包装。 又见归类决定 6204. 62/1 和 6206. 30/1。 				
归类依据	归类总规则一（第十一类类注十四）及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	32	归类决定编号	W2016-032	发布日期	见相关公告
子 目 号	6912.00	子目序号	1	文件号	
商品名称	陶瓷杯子和杯碟				
英文名称	Ceramic cup and ceramic saucer				
其他名称					
商品描述	与装在玻璃罐中的 200 克速溶咖啡一起用纸盒包装用于零售。速溶咖啡与陶瓷杯子和杯碟分别归类，归入品目 2101.11。 又见 2101.11/1。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 4 号 （WCO 协调制度委员会第 52 次会议通过）				

序号	33	归类决定编号	W2016-033	发布日期	见相关公告
子 目 号	7019.39	子目序号	1	文件号	
商品名称	适用于隔热和隔音的玻璃纤维（玻璃棉）				
英文名称	Glass fibre(glass wool) product suitable for heat or sound				
其他名称					
商品描述	呈卷状。产品有以下尺寸：长度 6250 至 10000 毫米，宽度 1200 毫米，厚度 50 毫米。从结构来说，该产品由占大部分的不平行的玻璃纤维（随机分布）与合成纤维长丝黏结。除非破坏产品，否则不可能将纤维从此种工艺的材料中分离出来。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	34	归类决定编号	W2016-034	发布日期	见相关公告
子 目 号	7115.90	子目序号	1	文件号	
商品名称	空心微球				
英文名称	Hollow microspheres				
其他名称					
商 品 描 述	该商品直径小于 0.05 毫米，用化学电镀的方法将银附于空心玻璃微球表面制得，按重量计银含量≥20%、玻璃含量≤80%。作为导电填料用于生产导电涂料。				
归类依据	根据归类总规则一[第七十一章注释一（二）、注释二（一）]及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	35	归类决定编号	W2016-035	发布日期	见相关公告
子 目 号	7321.89	子目序号	1	文件号	
商品名称	烟囱式木炭点燃器				
英文名称	Charcoal chimney starter				
其他名称					
商品描述	该产品为两端开口的铁制圆筒。圆筒的外侧安装有把手，圆筒的内部安装了一个带孔的金属板将该圆筒分成了上下两个空间。该圆筒高 275 毫米，直径是 170 毫米。下部空间的筒壁上有便于空气流通的孔。木炭放在圆筒的上部空间，圆筒的下部空间填满纸。木炭点燃器放在烤肉架上，纸用来点火。该产品设计用来制造一个烟囱效应来加速点燃木炭，直至点燃后的木炭可放置在烤肉架上使用。  				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				


序号	36	归类决定编号	W2016-036	发布日期	见相关公告
子 目 号	7326.90	子目序号	8	文件号	
商品名称	连接环				
英文名称	Connecting link				
其他名称					
商品描述	钢铁制，由两个对称的互为衬套的元件通过一个钢铁栓连接组成的连接件。该产品设计用于与起重设备（吊索的末端、吊钩、主连杆等）执行吊装（和横梁、抓具、纺织吊索）。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	37	归类决定编号	W2016-037	发布日期	见相关公告
子 目 号	8205.51	子目序号	1	文件号	
商品名称	果蔬刮皮器				
英文名称	Peeler for fruit and vegetables				
其他名称					
商 品 描 述	有一个塑料把手，其上装配有贱金属制成的可绕轴旋转的矩形工作部件。工作部件上有两个刃面，一个是水平的，一个是锯齿状的。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第3号 （WCO 协调制度委员会第51次会议通过）				

序号	38	归类决定编号	W2016-038	发布日期	见相关公告
子 目 号	8205.51	子目序号	2	文件号	
商品名称	果蔬刮皮器				
英文名称	Peeler for fruit and vegetables				
其他名称					
商品描述	有一个手柄，手柄上固定安装由贱金属制的有两个刀刃的工作部件。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	39	归类决定编号	W2016-039	发布日期	见相关公告
子 目 号	8426.41	子目序号	2	文件号	
商品名称	自推进起重车				
英文名称	Self-propelled mobile crane				
其他名称					
商 品 描 述	该起重车带有六轮底盘，其上装有柴油发动机和四个悬外支架。底盘上装有一个可以 360 度旋转的转盘，转盘上固定安装有：一个 36 米的液压伸缩吊杆，其上带有提升系统和一个滑轮吊钩组；一个伸缩臂，其上固定有可以完成驾驶和起重机操作的工作舱。在路上行驶时，工作舱被固定在底盘前部，起重机工作时，伸缩臂可将工作舱最高提升到驾驶员水平视线的 7.8 米处。起重机的最大提升重量为 45 吨，最大提升高度为 48 米，最大活动半径为 39 米。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	40	归类决定编号	W2016-040	发布日期	见相关公告
子 目 号	8431.49	子目序号	2	文件号	
商品名称	铝制散热器				
英文名称	Aluminium radiator				
其他名称					
商品描述	用于挖掘机，尺寸 985x530x145 毫米。该散热器能够将挖掘机发动机中的冷却液带有的多余热量与空气进行热交换以实现为冷却液降温的目的。冷却液降温后流回发动机。 又见 8714.10/1。 				
归类依据	根据归类总规则一[第十六类注释二（二）]及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	41	归类决定编号	W2016-041	发布日期	见相关公告
子 目 号	8433.90	子目序号	1	文件号	
商品名称	联合收割机用鼓壳				
英文名称	Drum housing for a combine harvester-thresher				
其他名称					
商 品 描 述	鼓壳由三部分组成：一个旋转进料器，一个脱粒滚筒，一个逐稿轮，使得谷粒在脱粒工序中能够与谷穗相分离。脱粒机构自身不带驱动系统，而是通过皮带轮传动系统由联合收割机的柴油发动机提供动力。  1. 进料通道（带有切割组件） 2. 驾驶室 3. 谷仓 4. 分离装置 5. 清理装置 6. 驱动轴				
归类依据	根据归类总规则一〔第十六类注释二（二）〕及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	42	归类决定编号	W2016-042	发布日期	见相关公告
子 目 号	8467.19	子目序号	1	文件号	
商品名称	气动剪				
英文名称	Pneumatic secateurs				
其他名称					
商品描述	在筒状手柄上装有一个活塞和若干刀片，由使用者通过大拇指和食指扳动活塞产生压缩空气进行操作。该商品设计用于手持，也可以安装伸缩操作杆(臂)来使用。该商品用于修剪树枝。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 (WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过)				

序号	43	归类决定编号	W2016-043	发布日期	见相关公告
子 目 号	8502.39	子目序号	1	文件号	
商品名称	发电机组				
英文名称	Electric generating set				
其他名称					
商 品 描 述	该机组包括一台蒸汽轮机，一台交流发电机和一个联结装置，同时报验但分开包装。蒸汽轮机喷出高压蒸汽并将其转化为输出功率为 20 万千瓦的旋转运动，发电机通过蒸汽轮机的旋转产生 23 万千伏安的电力输出。 该蒸汽轮机和发电机安装在电力设施的地上，两者的转子通过联结装置彼此联结。该蒸汽轮机和发电机协同工作将高压蒸汽的热能转化为电能。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 4 号 （WCO 协调制度委员会第 52 次会议通过）				

序号	44	归类决定编号	W2016-044	发布日期	见相关公告
子 目 号	8517.70	子目序号	1	文件号	
商品名称	手机用透明电容触屏				
英文名称	Transparent capacitive touch screen for a mobile phone				
其他名称					
商品描述	尺寸：56 毫米x109 毫米x1.3 毫米，包括两个透明的铟锡氧化物导电层和一个钢化玻璃保护层（顶层），彼此通过光学透明胶粘层结合在一起。屏幕还装有一块柔性印刷电路板，其上配有一个触摸集成电路。触摸屏幕后，氧化铟锡导电层形成的静电区域对人体自然电流的反应，会发生形变。触摸集成电路会对静电区域的形变做出感应，计算出触摸发生的位置并将信息传递给手机的应用处理器。触摸屏自身不具备显示功能。 该屏幕与手机的液晶显示屏或者有源矩阵有机发光二极管显示器件（AMOLED）一起使用。该屏幕四个边角是圆弧形，并已经为手机面板的主键、照相机镜头和一个扬声器等预留位置。 				
归类依据	根据归类总规则一[十六类注释二（二）]及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				


序号	45	归类决定编号	W2016-045	发布日期	见相关公告
子 目 号	8517.70	子目序号	2	文件号	
商品名称	触感显示模块（AMOLED）				
英文名称	Touch-sensitive, active-matrix organic light-emitting diode (AMOLED) display module				
其他名称					
商品描述	尺寸：长 123×宽 76×高 1 毫米，设计用于安装在移动电话上。有源矩阵有机发光二极管模块功能是作为电话的显示及电容触感操作板。其对角线尺寸是 5.3 英寸（134 毫米），分辨率是 1200×800 像素。 有源矩阵有机发光二极管模块包括： ——一块透明玻璃盖板用于商品保护 ——一个有源矩阵有机发光二极管模块的显示板，包括一个有机复合层夹在上下两层玻璃之间，上层玻璃是透明导电玻璃（铟锡氧化物）。 ——一块柔性印刷电路板，为主机（移动电话）和触控屏之间提供连接。   左图为玻璃盖板 右图为模块的背面				
归类依据	根据归类总规则一[第十六类注释二（二）]及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	46	归类决定编号	W2016-046	发布日期	见相关公告
子 目 号	8517.70	子目序号	3	文件号	
商品名称	钢化导电玻璃面板				
英文名称	Electro-conductive tempered cover glass				
其他名称					
商品描述	用于生产触屏手机，尺寸为长 165 毫米×宽 86 毫米×高 0.55 毫米。该商品除经过钢化处理和形状裁切（包括打孔和边角钝化）外，还要经过以下印制过程： 1. 印制公司标识以及用导电墨水印制导电点； 2. 用不导电阻热墨水印制非导电边，防止触屏故障或失灵，以及遮挡从液晶背光源投射的光线； 3. 印制两个红外线的墨点，确保手机装配好以后光线顺利进入红外线传感器； 4. 用不导电墨水阻热墨水印制触控按钮。  白色（前）  黑色（后）				
归类依据	根据归类总规则一[第十六类注释二（二）]及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	47	归类决定编号	W2016-047	发布日期	见相关公告
子 目 号	8518.22	子目序号	1	文件号	
商品名称	音响设备				
英文名称	Appatatus for musical instruments				
其他名称					
商品描述	音响设备是由一个单独的机壳内装有一个 AB 级放大管、两个预放大管、两个放大管和两个扬声器组成的。可以接收多种来源的电子信号，如：电吉他、电子键盘/电子琴、MP3 播放器。它能够放大电子信号后并将其推送至扬声器播放。能通过加强或减弱某些频率（低音、中音、高音）来修饰音调，还可以在电子信号中增加电子音效。 				
归类依据	根据归类总规则一（第十六类注释三）及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 4 号 （WCO 协调制度委员会第 52 次会议通过）				

序号	48	归类决定编号	W2016-048	发布日期	见相关公告
子 目 号	8536.90	子目序号	2	文件号	
商品名称	接插板（50 端口语音）				
英文名称	Patch panel (50-ports voice)				
其他名称					
商 品 描 述	用于在 IP 协议通信网络或语音通信网络（电话呼叫）中简化线缆结构。这是一个无源连接装置，不具有放大、再生、改变信号的功能。具有 50 个 RJ45 接口，每一个接口可以连接一个工作站。该接插板允许每个用户与交换机、集线器或者路由器连接，以便与网络相连。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				


序号	49	归类决定编号	W2016-049	发布日期	见相关公告
子目号	8703.33	子目序号	2	文件号	
商品名称	由货车改造的房车				
英文名称	Vehicle for the transport of goods permanently converted into a “motor-home” to provide accommodation for persons				
其他名称					
商品描述	该商品是在货车基础上经改造，长久性地变成了供人食宿的房车。底盘上安装有一个单开门的车厢，内部包括： 一个安装双人床的卧室 安装有多种电器的小厨房 安装有花洒、洗手盆、座便器 安装有三人沙发、桌子和橱柜等的起居室 车辆净重 10250 公斤，毛重 11990 公斤。装配一台 5861 毫升排气量的压燃式活塞内燃发动机。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	50	归类决定编号	W2016-050	发布日期	见相关公告
子 目 号	8705.90	子目序号	1	文件号	
商品名称	机动车辆				
英文名称	Motor Vehicle				
其他名称					
商 品 描 述	该机动车是建在一个安装有纵向的实心铁轨和横向跨接的四个铁制管状部件的车架上。车辆带有两个驱动轴，每个轴上安有两个充气轮胎，车上还装有伸缩式转向架和差速器。该车配备柴油发动机。发动机的动力通过万向轴液压传动至两个驱动轴及三个刹车系统。 该车辆由驾驶室、电焊头、发电机组成。驾驶室与控制室在一起，电焊头与双臂吊杆连接在一起安装在一个转台上，转台专为铁轨焊接操作而设计。 该车辆在铁轨上行使最大时速为 47 公里/小时，在公路上行驶最大时速为 32 公里/小时。  				
归类依据	根据归类总规则一〔第十七类注释四（一）〕及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	51	归类决定编号	W2016-051	发布日期	见相关公告
子 目 号	8708.99	子目序号	4	文件号	
商品名称	车顶行李箱				
英文名称	Roof cargo box				
其他名称					
商品描述	该商品尺寸是 226 厘米（长）×55 厘米（宽）×37 厘米（高）；重约 12 公斤；容积是 290 升，载重是 50 公斤。用于在旅途中保存个人物品，如滑雪装备、露营装备、行李等。设计安装在汽车行李支架上(行李箱自带安装配件)。行李箱由塑料模制的流线型顶壳和一个底壳构成，上下外壳在一侧连接。箱子配有一体化安全锁。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	52	归类决定编号	W2016-052	发布日期	见相关公告
子目号	8708.99	子目序号	5	文件号	
商品名称	可折叠车顶行李箱				
英文名称	Foldable roof cargo box				
其他名称					
商品描述	该商品尺寸是 110 厘米（长）×80 厘米（宽）×40 厘米（高）；重约 7 公斤；容积是 280 升，载重是 50 公斤。用于在旅途中保存个人物品，如露营装备、行李等。设计安装在汽车行李支架上（行李箱自带安装配件）。它由塑料模制箱子底和带有接缝的防水织物做的外表面组成。配有挂锁，和围绕箱子底近一圈的拉链。该行李箱可以折叠后捆扎好收入袋子中存储（行李箱自带捆扎带）。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会第 51 次会议通过）				

序号	53	归类决定编号	W2016-053	发布日期	见相关公告
子 目 号	8714. 10	子目序号	1	文件号	
商品名称	铝制散热器				
英文名称	Aluminium radiator				
其他名称					
商品描述	用于摩托车，尺寸为 359 毫米x181 毫米。该散热器能够将摩托车发动机中的冷却液带有的多余热量与空气进行热交换以实现为冷却液降温的目的。冷却液降温后流回发动机。 又见 8431. 49/2。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	54	归类决定编号	W2016-054	发布日期	见相关公告
子 目 号	9006.30	子目序号	1	文件号	
商品名称	照相机				
英文名称	Photographic camera				
其他名称					
商品描述	该商品单独报验，装配在检查患者用 X 射线设备的内部。其主要由三部分组成：一个带有 X 射线荧光屏的显像管，一个物镜组件，以及一个带状胶片驱动装置。患者身体的 X 射线图像在荧光屏上显示并记录在胶片上。  1. 带状胶片驱动装置 2. 物镜组件 3. 带有 X 射线荧光屏的显像管				
归类依据	根据归类总规则一（第九十章注释三）及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 3 号 （WCO 协调制度委员会 第 51 次会议通过）				

序号	55	归类决定编号	W2016-055	发布日期	见相关公告
子 目 号	9403.20	子目序号	2	文件号	
商品名称	收银台				
英文名称	Checkout counter				
其他名称					
商品描述	铝制，210 厘米长，带有传送带，设计可安装一台收银机，用于商场和超市。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	56	归类决定编号	W2016-056	发布日期	见相关公告
子目号	9403.20	子目序号	3	文件号	
商品名称	钢制机柜				
英文名称	Steel cabinet				
其他名称					
商品描述	该商品为自立式，尺寸为（高×宽×深）：2000 毫米× 600 毫米 × 600 毫米，具体规格如下： 可锁玻璃前门； 开放式背板； 开放式基底（无底座）； 两扇可锁可拆卸的钢制侧门，相邻侧门拆卸后实现多个机柜联排且内部设备相互连接； 四根穿孔杆拧紧于侧壁上，以固定放置于机柜内部的设备； 与该机柜一起报验的还有 50 端口语音接插板，该接插板使用时装于机柜内部，但为了运输方便，并未与机柜装配在一起。其他后续要装在机柜内但未随机柜一起报验的仪器设备还有断路器、业务版、电源插座、跨接线棒/电缆支架和路由器。 与机柜一起报验的接插板需要单独归类。 又见 8536.90/2。 				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	57	归类决定编号	W2016-057	发布日期	见相关公告
子目号	9403.20	子目序号	4	文件号	
商品名称	钢制机柜				
英文名称	Steel cabinet				
其他名称					
商品描述	该商品为壁挂式，尺寸为（高×宽×深）：605 毫米× 600 毫米 × 600 毫米，具体规格如下： 可锁玻璃前门； 开放式背板（背面固定在墙上）； 两根穿孔杆拧紧于侧壁上，以固定放置于机柜内部的设备； 顶部和底部穿孔，便于空气流通； 底部为线缆连接预留了专门空间； 未与该机柜一起报验的接插板后续将安装于机柜内部。但为了运输方便，并未与机柜装配在一起。此外，该机柜的技术特性也允许其他网络硬件、供电和配电设备的安装。				
					
归类依据	根据归类总规则一[第九十四章注释二（一）]及六				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 6 号 （WCO 协调制度委员会第 54 次会议通过）				

序号	58	归类决定编号	W2016-058	发布日期	见相关公告
子 目 号	9705.00	子目序号	1	文件号	
商品名称	已安装有底座的北极熊				
英文名称	Mounted polar bear				
其他名称					
商 品 描 述	已安装有底座的北极熊。 又见 4303.90/1、9705.00/2 和 9705.00/3。 				
归类依据	根据归类总规则一				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	59	归类决定编号	W2016-059	发布日期	见相关公告
子 目 号	9705.00	子目序号	2	文件号	
商品名称	鸟类标本				
英文名称	Two stuffed birds				
其他名称					
商品描述	两个鸟类标本安装于带有实境的底座上。 又见 4303.90/1、9705.00/1 和 9705.00/3。 				
归类依据	根据归类总规则一				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				

序号	60	归类决定编号	W2016-060	发布日期	见相关公告
子 目 号	9705.00	子目序号	3	文件号	
商品名称	麋鹿头装饰				
英文名称	Ornamental shoulder mounted head (cape) of an elk				
其他名称					
商品描述	包括麋鹿的头颈部，带有毛皮和多叉鹿角。内部除了头盖骨支撑鹿角以外的部分均被聚氨酯填充，眼睛替换为人造眼睛。 又见 4303.90/1、9705.00/1 和 9705.00/2。				
					
归类依据	根据归类总规则一				
备注	协调制度归类意见汇编（第三版）增补第 5 号 （WCO 协调制度委员会第 53 次会议通过）				