

(以下附錄節錄自中華人民共和國海關總署的網站，全文可參閱

http://www.customs.gov.cn/customs/2025-12/31/article_2025123119403040897.html)

附錄

海關總署公告 2025 年第 259 号
(关于发布 2025 年商品归类决定的公告)

为便于进出口货物的收发货人及其代理人正确申报商品归类事项，保证商品归类的统一，根据《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》（海关总署令第 252 号公布）有关规定，海关总署制定了 2025 年商品归类决定（见附件 1），同时对部分商品归类决定予以失效（见附件 2），现予以公布。

本公告自发布之日起执行。

特此公告。

附件：

- 1.2025 年商品归类决定
- 2.失效的商品归类决定

海關總署

2025 年 12 月 30 日

附件 1

2025 年商品归类决定

序号	归类决定编号	税则号列	商品名称	规格型号	商品描述	归类决定
1	Z2025-0001	0406.1000	块状马苏里拉奶酪	零售包装	块状马苏里拉奶酪，含水量 48%，脂肪含量 21.3 克/100 克，由巴氏杀菌牛乳 98.757%，食用盐 1.0%，唾液链球菌嗜热亚种 0.2%，氯化钙 0.04%，凝乳酶 0.003%作为产品原料制作而成。工艺流程：1.新鲜牛乳经巴氏杀菌；2.添加唾液链球菌嗜热亚种进行发酵，调整酸度；3.加入凝乳酶凝乳，凝块切割；4.加入水拉伸成絮状物；5.加盐搅拌，成形，冷却至 10 度，真空包装；6.在 0 至 4 度环境下存放 10 天后出货。保存方式：低于零下 18 度冷冻保存。	该商品符合《税则注释》品目 04.06 所列举的“鲜乳酪”在加工后短期内食用的特征。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列 0406.1000。
2	Z2025-0002	0507.1000	独角鲸长牙	1.5-2.5 米/根	独角鲸长牙，以整牙形态进口，经过如下加工：1.在常温水中浸泡 1 天，并在 90 摄氏度热水中浸泡 60 分钟，去除肉和血组织；2.在双氧水中浸泡 1 天，然后用钢刷擦洗，用水冲洗；3.干燥后，在来苏水中浸泡 1 天，冲洗、清洗，涂上浓盐水，然后再次冲洗，在干燥通风处风干 3-5 天，直至完全脱水；4.涂抹凡士林，进一步隔绝水分和空气，达到防腐效果。	独角鲸长牙是《税则》第五章注释三和《税则注释》品目 05.07 具体列名的“一角鲸”长牙，所经过的清洗、清除血肉、干燥、涂抹凡士林等加工工艺符合品目 05.07 所述“仅简单整理但未切割成形（即除锉磨、刮削、洗净、除去多余部分、整饰、劈开、非成形切割、粗刨、拉直及平整工序外，未进一步加工）”的要求。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列 0507.1000。

3	Z2025-0003	0910.9990	柴桂叶	散装	柴桂的叶，具有肉桂的辛香，是南亚地区的传统食用香料，也可用于提取精油。	柴桂，樟科植物，拉丁名为“Cinnamomum tamala”，英文名为“Indian bay”（印度月桂）。根据归类总规则一及六，柴桂叶应归入税则号列 0910.9990。
4	Z2025-0004	1103.1100	饲用小麦粉	50KG/袋	成分含量：小麦粉 80%、大麦粉 20%。经化验，灰分含量（以干制品重量计）2.5g/100g，淀粉含量（以干制品重量计）56.0g/100g，315 微米过筛率 36.5%，1.25 毫米过筛率 96.2%；灰分未检出矿物质成分。	依据《税则》第十一章注释二（一）的规定，计算混合谷物的灰分含量限值为： $80\% \times 2.5\% + 20\% \times 3\% = 2.6\%$ ；计算淀粉含量的限值为： $80\% \times 45\% + 20\% \times 45\% = 45\%$ 。该商品经化验的灰分和淀粉含量满足第十一章的规定，商品应归入第十一章。另根据《税则》第十一章注释二（二）和三关于过筛率的规定，该商品符合粗粒及粗粉的过筛要求。 该商品小麦质量占比 80%，小麦成分构成货品的基本特征，根据归类总规则一、三（二）及六，应归入税则号列 1103.1100。
5	Z2025-0005	1211.9050	沉香木片	散装	尺寸：长 35cm，宽 10cm，厚 0.8cm，中间带有孔洞。加工工艺：经切割去除白木部分，并经打磨等工艺，保留木料外层油脂丰富的结香部分，形成片状形态。	该商品制成削片形态，保留结香部分，主要为香料用途，符合《税则注释》中品目 12.11 的有关解释。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列 1211.9050。
6	Z2025-0006	8481.8029	输液用三通		由手柄、公鲁尔接头端帽、母鲁尔结构端帽、螺帽、外壳和标志塞组成，用于连接、控制静脉输液、测压等液体管路。在同时连接 3 个接口的情况下，通过中间手柄控制，使 1 个进口流入的液	该商品为手动换向阀，用于在输液时对液体进行换向，不用于液压传动系统。且该商品本身不带有医用导管，不属于品目 9018 的医疗器具，根据

					体在 2 个出口中切换。	第九十章章注一（七）的规定，第九十章不包括税目 84.81 的阀门及其他装置，因此该商品应优先归入税目 84.81 项下。 参考《税则》本国子目 8481.8021 注释关于“电磁换向阀”的定义，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列 8481.8029。
7	Z2025-0007	8703.1011	迷你全地形车	100×57×52 厘米	商品为电池驱动的四轮车辆，外包装有 ATV 标识，能在沙滩、草地、雪地等多种地面行驶。配备双手柄转向把手，跨坐式座椅，不带乘员座，采用链传动方式传动，具有机械转向系统，采用非公路用低压轮胎，为 8 岁以上 50 公斤以下人群设计使用，最高行驶速度 22 公里每小时。	根据 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》中关于电动童车的速度要求，电动童车的最大速度为 8 公里每小时。该车辆最高时速为 22 公里每小时，不符合国标的规定，因此不应按照玩具童车归入品目 9503。 该车辆的用途、传动方式、座位设置、转向、轮胎配置等均符合《本国子目注释》关于 8703.1011 “全地形车”的相关要求，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 8703.1011。
8	Z2025-0008	9021.9090	植入式左心室辅助系统植入套组		用于晚期心力衰竭患者的治疗，为成套包装，由植入部分及配件组成，包括：血泵、心尖缝合环、心尖取芯刀、出血管螺纹保护器、隧道刀适配器、皮肤取心开孔器、系统控制器、系统控制器紧急备用电池、模块化线缆、带有弯曲减压环的流出道人工血管（出血管）、可穿戴包、低流速 2.0 系统控制器等。功能原理：为电力传动的离心式心室辅助系统，主体部分植入人体，一次性使用，用于辅助或	该商品为成套设备，由植入人体部分及配件组成，用于辅助或代替患者的血液循环，适用于治疗晚期重症心力衰竭的患者。根据归类总规则一、三（二）及六，在该成套设备中，血泵构成基本特征，该植入式左心室辅助系统植入套组应归入税则号列 9021.9090。

					代替患者的血液循环，适用于治疗晚期重症心力衰竭的患者。	
9	Z2025-0009	9601.1000	海象长牙	0.5-1米/根	海象长牙，以整牙形态进口，经过如下加工：1.用刀片去除牙颈部残留的牙龈组织，用刮匙和探针去除牙冠表面残留的菌斑结石以及色素；2.用30%的过氧化氢溶液浸泡1天，化学溶解牙根部附着的牙周组织，漂白整个牙齿，100摄氏度高温热水煮不少于1小时，进一步溶解牙根部附着的牙周组织，再用刀片刮除一遍根部的软组织；3.用涡轮机去除着色的牙体组织，比色后，清除其他杂质；4.打磨抛光。用途：进一步加工或收藏展示。	海象长牙是《税则》第五章章注三和《税则注释》品目05.07及96.01具体列名的兽牙，所经过的打磨抛光工序超出了品目05.07“仅简单整理”的加工程度，符合《税则注释》品目96.01对“已加工的兽牙”的描述。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列9601.1000。
10	J2025-0001	0303.9900	冷冻罗非鱼鱼皮	散装，每条长度10-40厘米	为罗非鱼（口孵非鲫属，拉丁文名：Oreochromis spp.）的完整鱼皮，状态新鲜，带有鱼皮本身的气味，附着少量鱼鳞。加工工艺：杀鱼，取鱼片，分解鱼皮和鱼鳞，手工去除残留鱼肉，保留完整鱼皮，清水清洗3次，零下18℃冷冻。该鱼皮可供食用，进口后也可用于制作鱼胶、装饰性皮革。	《税则注释》品目03.02规定：“与鱼身其它部分分离的鲜或冷的可食用鱼杂碎〔例如，鱼皮、鱼尾、鱼鳃、整个或半个鱼头（带或不带鱼脑、鱼颊、鱼舌、鱼眼、鱼颌或鱼唇）、鱼胃、鱼鳍、鱼舌〕，以及鱼肝、鱼卵及鱼精也归入本品目”； 《税则注释》品目03.03规定：“品目03.02的注释条文在必要的地方稍加修改后，适用于本品目的产品”。 “冷冻罗非鱼鱼皮”可供食用，属于可食用鱼杂碎。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列0303.9900。

11	J2025-0002	3822.1900	血糖试纸	<p>该商品用于体外检测血样中葡萄糖的含量，为一次性耗材。由上表层、电极层、聚合物基板组成，上表层有反应区，反应区中涂布葡萄糖脱氢酶。</p> <p>工作原理：将血糖试纸插入血糖测试仪，采血针采血后，血样通过虹吸作用进入血糖试纸反应区，与葡萄糖脱氢酶反应，产生微电流，通过电极层中的电极传输到血糖仪，血糖仪根据电流的强弱计算出血样中葡萄糖的含量。</p>	<p>该商品上表层反应区涂布了葡萄糖脱氢酶，用于体外检测血样中葡萄糖的含量，符合品目 38.22 条文“附于衬背上的诊断或实验用试剂”，通常作为检测对象与血糖测试仪配套使用，不属于品目 90.27 所列理化分析仪器及装置的零件、附件。</p> <p>根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列 3822.1900。</p>
12	J2025-0003	7020.0099	玻璃淋浴房	<p>该商品为带单边玻璃边框的玻璃推拉门，由 1 块固定安装的钢化玻璃（宽约 299mm）、1 块推拉的钢化玻璃（宽约 600mm）、铝材边框、上横杆、铰链、门把手等组成，不带底盘、顶盖和淋浴装置。</p> <p>该商品在室内贴地安装，玻璃边框通过单边铝材边框固定在墙上，推拉门通过活页安装在玻璃边框上。既可用一组产品安装于 U 型墙体（三面墙体）、也可以加多一组产品安装于 L 型墙体（两面墙体），均构成四面封闭的淋浴空间。</p>	<p>该商品为带有金属附件的钢化玻璃门，已具备明显的玻璃制品特征，可直接安装使用，根据归类总规则三（二）及六，应归入税则号列 7020.0099。</p>
13	J2025-0004	7308.3000	玻璃淋浴房	<p>该商品由 2 块固定安装的平面钢化玻璃、2 块可左右滑动的弧形钢化玻璃、不锈钢制边框和弧形轨道套、滑轮、铰链、门把手等组成，不带底盘、顶盖和淋浴装置。</p> <p>商品组装后，形成一个连接在 L 型墙体（两面墙体）的配有滑动门的弧形全框架玻璃淋浴空间。</p>	<p>该商品主要由钢化玻璃和不锈钢制框架组成，金属框架构成了商品的基本特征，符合《税则注释》品目 73.08 项下钢铁制门窗结构件的描述，根据归类总规则三（二）及六，应归入税则号列 7308.3000。</p>

14	J2025-0005	8703.2413	厢式汽车	丰田 3456CC	车辆型号：HIACE A3.5L，发动机类型：汽油型发动机；排量 3456CC；驱动型式：后轮驱动；额定载客人数：2 人。车辆侧边为滑动门，没有窗户，但有车窗预留位。车厢后部有一个带车窗的提升式车门。后部车厢空间较大，车厢地板有打孔痕迹，预留安装座位的孔位，且在驾驶员和前排乘客所在区间与后部区间之间无固定隔板或屏障。	该商品作为一种厢式两用车（VAN），报验状态下安装汽油发动机，排量 3456 毫升；驾驶员和前排乘客所在区间与后部区间之间无符合行业标准强度的固定隔板或屏障，车辆侧边为滑动门，预留车窗位置，车厢后部有一个带车窗的提升式车门。综合考虑该商品为载人车辆的半制成品，根据归类总规则二（一）及六，应归入税则号列 8703.2413。
15	J2025-0006	8703.3213	厢式汽车	奔驰斯宾特 1950CC	车辆型号：Sprinter D2.0S，发动机类型：柴油型发动机；排量 1950CC；驱动型式：后轮驱动；驾驶室准乘人数：2 人。车辆侧边为滑动门，没有窗户，但有车窗预留位，车厢后部有一个带车窗的对开式车门。在驾驶员和前排乘客所在区间与后部区间之间无固定隔板或屏障。	该商品作为一种厢式两用车（VAN），报验状态下安装柴油发动机，排量 1950 毫升；驾驶员和前排乘客所在区间与后部区间之间无符合行业标准强度的固定隔板或屏障，车辆侧边为滑动门，预留车窗位置，车厢后部有一个带车窗的对开式车门。综合考虑该商品为载人车辆的半制成品，根据归类总规则二（一）及六，应归入税则号列 8703.3213。
16	J2025-0007	8807.3000	展示用飞机（拆解退役飞机）	波音飞机外壳	“拆解退役飞机”是一架经拆解部分飞机部件后的完整飞机壳，去除了仪表、航电、座椅、行李架、内饰（侧壁板、空调系统、氧气应急系统、灯光系统、厕所、厨房），含一台发动机（不齐全状态）和辅助动力装置（APU），起落架和刹车盘，不具备飞行条件。该商品可用作教学模具、展示模型，也可改建为飞机主题场所，或拆	“拆解退役飞机”具有多种用途，不符合《税则注释》品目 90.23 规定：“本品目包括各种专供示范（例如，学校、教室及展览会中所用）而无其他用途的仪器、装置及模型。”根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列 8807.3000。

					解机身金属材料循环使用。	
17	J2025-0008	9018.9099	内窥镜用吻合器械（腔镜下切割吻合器）	柯惠（Covidien）牌	柯惠（Covidien）牌腔镜下切割吻合器（Endo GIA Ultra Universal Stapler），采用电气控制模式工作，用于外科手术中对体内血管和组织的结扎和吻合。该商品主要由插销、杆、关节头旋钮、旋转轴环、绿色击发按钮、黑色回复钮、淡蓝色卸载按钮、环状手柄构成。在腔镜手术中，该吻合器必须和内窥镜配合使用；在开放式手术中，医生在目视条件下可以直接使用吻合器缝合伤口。	该商品是一种电气外科手术器械，虽然其主要设计目的是配合内窥镜进入人体，在腔镜手术环境下对人体内创口进行吻合，但单独报验时作为一种手术缝合装置，符合《税则注释》品目 90.18 项下“包埋缝钉用以缝合伤口的外科用缝合器”的描述。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列 9018.9099。

附件 2

失效的商品归类决定

序号	归类决定编号	商品名称	处置方式	备注
1	Z2014-0007	血糖测试电极片	失效	制发归类决定 J2025-0002。