

(以下附錄節錄自中華人民共和國財政部工業和信息化部的網站，全文可參閱  
[http://gzly.miit.gov.cn:8080/opinion/noticedetail.do?method=notice\\_detail\\_show&noticeid=1093](http://gzly.miit.gov.cn:8080/opinion/noticedetail.do?method=notice_detail_show&noticeid=1093))

## 附錄

### 13 项行业标准报批公示

根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《民用飞机便携式供氧装置规范》等 13 项航空、船舶行业标准的制修订工作。在以上标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，特予以公示，截止日期 2015 年 1 月 9 日。

以上标准报批稿请登录《标准网》([www.bzw.com.cn](http://www.bzw.com.cn)) “行业标准报批公示”栏目阅览，并反馈意见。

附件：13 项行业标准名称及主要内容.doc

工业和信息化部科技司  
2014 年 12 月 22 日

附件：

13 项行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
1	HB 8474-2015	民用飞机便携式供氧装置规范	本规范规定了民用飞机气源便携式供氧装置的技术要求、验证及交货准备等。		
2	HB 8475-2015	民用飞机化学产氧器规范	本规范适用于供氧装置的设计、制造和验收。	本规范规定了民用飞机化学产氧器的技术要求、验证及交货准备等。	
3	HB 8476-2015	民用飞机电源变换器通用规范	本规范规定了民用飞机电源系统中的电源变换器应满足的通用要求、质量保证规定和交货准备等。 本规范适用于民用飞机电源系统中的下述航空静止电源变换器： a) 将额定电压为 28 V 或 270 V 直流电变换为不同直流电压的变换器； b) 将额定电压为 115 V/200 V 或 230 V/400 V, 额定频率为 400 Hz 恒频或稳态频率范围为 360 Hz ~ 800 Hz ( 或 650 Hz ) 变频的三相四线制, Y型连接 ( 正序 ) 的三相或单相 ( 相线与中线 ) 交流电变换为不同直流电压的变换器。 民用航空器上其他变换器可参照执行。		
4	HB 8511-2015	民用飞机标准件合格产品目录管理要求	本标准规定了民用飞机标准件合格产品目录的建立和管理要求。 本标准适用于民用飞机使用的标准件。按照型号合格证 ( TC )		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
5	HB 8512-2015	民用飞机标准件合格供应商管理要求	持有人标准制造的同类产品可参照执行。 本标准规定了民用飞机标准件合格供应商申请、审批、目录管理和追溯性等要求。		
		船舶行业	本标准适用于民用飞机上使用的标准件。按照型号合格证( TC )持有人标准制造的同类产品可参照执行。		
6	CB/T 3514-2015	船用机座环氧浇注垫片	本标准规定了船用机座环氧浇注垫片的要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于船舶主机、发电机组机座环氧浇注垫片的设计和施工。甲板机械、艉轴管、舵轴承衬套及其他设备用环氧浇注垫片亦可参照执行。	CB/T 3514-1992	
7	CB/T 36558-2015	油舱柜气动快关阀遥控装置	本标准规定了船舶燃( 滑 )油舱柜及管路用气动快关阀遥控装置的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于各类船舶燃( 滑 )油舱柜及管路用气动快关阀遥控装置的设计、制造和验收。	CB/T 3658-1995	
8	CB/T 3863-2015	船用锅炉燃油燃烧器性能试验方法	本标准规定了船用锅炉燃油燃烧器性能试验的要求、方法和试验中断处理等内容。 本标准适用于机械通风燃油燃烧器的性能试验,不适用于自然通风的燃油燃烧器的性能试验。	CB/T 3863-2005	
9	CB/T 3920-2015	船用辅锅炉螺纹管	本标准规定了船用辅锅炉螺纹管的结构型式与标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。	CB/T 3920-2002	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于设计压力不大于2.5 MPa，介质为水或饱和蒸汽的船用锅炉用螺纹管的设计、制造和验收。		
10	CB/T 4368-2015	船用附壁式漏水口	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196-2011、GB/T 2501-2010中公称压力为PN6的船用附壁式漏水口的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于钢质船舶露天甲板疏排水系统用附壁式漏水口的设计、制造和验收。		
11	CB/T 4382-2015	船用软管接头阀	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196-2011、GB/T 2501-2010的船用软管接头阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。 本标准适用于海水、淡水、空气等系统用软管阀的设计、制造和验收。		
12	CB/T 4407-2015	液化二氧化碳运输船用储罐	本标准规定了液化二氧化碳运输船用储罐的结构型式与标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于设计蒸气压力不大于2.7 MPa，设计温度不低于-40 °C，储存介质为液化二氧化碳的储罐的设计、制造和验收。		
13	CB/T 4408-2015	船用全压式液化气储罐焊接技术条件	本标准规定了船用全压式液化气储罐的焊接要求、焊接检验、焊后消应力处理、焊缝返修、焊缝标记等。 本标准适用于CB/T 4240规定的采用焊条电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊焊接的储罐。		