

(以下附錄節錄自中華人民共和國工業和信息化部的網站，全文可參閱
http://gzly.miit.gov.cn:8080/opinion/noticedetail.do?method=notice_detail_show¬iceid=1194)

附錄

78 项行业标准报批公示

根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《摩托车和轻便摩托车台架耐久性试验方法》等 78 项汽车、轻工、建材、有色行业标准的制修订工作。在以上标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，特予以公示，截止日期 2015 年 4 月 22 日。

以上标准报批稿请登录《标准网》(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览，并反馈意见。

附件：78 项行业标准名称及主要内容.doc

工业和信息化部科技司
2015 年 3 月 23 日

附件：

78 项行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
	汽车行业				
1	QC/T 1002-2015	摩托车和轻便摩托车台架耐久性试验方法	<p>本标准规定了摩托车和轻便摩托车进行台架耐久性试验的试验方法及试验记录等。</p> <p>本标准适用于摩托车和轻便摩托车台架耐久性试验。</p>		
2	QC/T 1003-2015	摩托车金属载体催化转化器贵金属含量的测定方法	<p>本标准规定了摩托车（含轻便摩托车）用金属载体催化转化器中贵金属元素铂（Pt）、钯（Pd）、铑（Rh）等含量的试液制备及电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES/AES）、电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）、原子吸收光谱（AAS）的测定方法。</p> <p>本标准适用于摩托车用金属载体催化转化器中贵金属含量的测定。</p>		
3	QC/T 1004-2015	汽车电动真空泵性能要求及台架试验方法	<p>本标准规定了汽车制动系统中使用的电动真空泵的术语及定义、性能要求及台架试验方法。</p> <p>本标准适用于汽车制动系统中为真空助力伺服装置提供独立真空源的电动真空泵。不适用于电动辅助真空泵。</p>		
4	QC/T 200-2015	汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法	<p>本标准规定了汽车和挂车气压制动系统用储气筒的性能要求及试验方法。</p> <p>本标准适用于汽车和挂车气压制动系统用的、圆柱形金属本体储气筒；其它材料或结构的储气筒可参照执行。</p>	QC/T 200-1995	
5	QC/T 35-2015	汽车和挂车 气压控制装置技术要求及台架试验方法	<p>本标准规定了汽车与挂车气压制动系统中气压控制装置的术语和定义、性能要求及台架试验方法。</p> <p>本标准适用于汽车和挂车气压制动系统中输出气压随操纵力、操纵手柄位置或控制气压的改变而变化的各种控制装置，如脚制动阀、手制动阀、继动阀、挂车控制阀、感载比例阀、挂车紧急继动阀等。其它类似的控制阀可以参照执行。</p>	QC/T 35-1992 QC/T 36-1992	
6	QC/T 37-2015	汽车与挂车 气压调节保护装置性能要求及台架试验方法	<p>本标准规定了汽车与挂车气压制动系统中的气压调节保护装置的术语及定义、性能要求及台架试验方法。</p> <p>本标准适用于汽车与挂车气压制动系统中起压力调节分配、过载或失效保护作用的气压调节保护装置，如调压阀、压力保护阀、溢流阀、限压阀、安全阀等。其它类似产品可参照执行。</p>	QC/T 37-1992 QC/T 38-1992	
7	QC/T 77-2015	汽车液压制动轮缸技术要求及台架试验方法	<p>本标准规定了汽车液压鼓式制动器轮缸总成的产品分类、性能要求、试验设备、试验相关要求及试验方法。</p>	QC/T 77-1993	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于使用非石油基制动液的轮缸。		
8	QC/T 1005-2015	汽车防抱制动系统液压电磁调节器技术要求及台架试验方法	<p>本标准规定了汽车防抱制动系统液压电磁调节器(包含阀体、常闭阀、常开阀、阻尼器、储液罐、回流泵及电机等)的术语和定义、性能要求、台架试验方法。</p> <p>本标准适用于各种开关阀类型的ABS 液压电磁调节器，其它类型的ABS 液压电磁调节器可参照执行。</p>		
9	QC/T 1006-2015	汽车防抱制动系统气压电磁调节器技术要求及台架试验方法	<p>本标准规定了汽车防抱制动系统气压电磁调节器的术语和定义、性能要求、台架试验方法。</p> <p>本标准适用于各种类型的ABS 气压电磁调节器。</p>		
10	QC/T 1007-2015	汽车用燃油滤清器过滤性能的评定 颗粒计数法	<p>本标准规定了汽车用燃油滤清器采用颗粒计数法测定滤清效率的试验方法。</p> <p>本标准适用于汽车汽油机用燃油滤清器 and 高压共轨柴油机用燃油滤清器过滤性能的评定。</p>		
11	QC/T 1008-2015	油箱通风用过滤器技术条件	<p>本标准规定了油箱通风用过滤器的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于体积流量不大于 6000 L/min 的汽车液压油箱通风用过滤器，其它型式的油箱通风用过滤器可参照执行。</p>		
12	QC/T 1009-2015	乘用车自动变速器用过滤器技术条件	<p>本标准规定了乘用车自动变速器用过滤器的术语和定义、要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于乘用车自动变速器用过滤器。</p>		
13	QC/T 1010-2015	离合器液压气助力系统助力器技术要求 and 台架试验方法	<p>本标准规定了离合器液压气助力系统助力器的产品分类、技术要求、试验方法。</p> <p>本标准适用于汽车用离合器液压气助力系统助力器。</p>		
14	QC/T 1011-2015	离合器液压气助力系统总泵技术要求 and 台架试验方法	<p>本标准规定了离合器液压气助力系统总泵的技术要求、试验方法。</p> <p>本标准适用于汽车用离合器液压气助力系统总泵。</p>		
15	QC/T 1012-2015	汽车液压助力转向系统清洁度技术要求及测定方法	<p>本标准规定了汽车液压助力转向系统各部件清洁度技术要求及测定方法。</p> <p>本标准适用于汽车液压助力转向系统部件，包括：汽车液压助力转向器、转向油泵、转向油罐、转向助力缸、转向油管、接头。</p>		
16	QC/T 1013-2015	转向器输入轴用旋转轴唇形密封圈技术要求 and 试	<p>本标准规定了转向器输入轴用旋转轴唇形密封圈技术要求 and 试验方法。</p> <p>本标准主要适用于液压助力转向器</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		验方法	输入轴油封，也可适用于机械转向器及电控液压助力转向器输入轴油封。		
	轻工行业				
17	QB/T 1684-2015	化妆品检验规则	<p>本标准规定了化妆品检验的术语和定义、分类、组批规则和抽样方案、抽样方法、判定和复检规则、转移规则、暂停和恢复。</p> <p>本标准适用于各类化妆品的定型检验、出厂检验和型式检验。</p>	QB/T 1684-2006	
18	QB/T 2821-2015	金属晾衣架	<p>本标准规定了金属晾衣架的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于居室内，外晾晒衣、物的金属晾衣架。</p>	QB/T 2821-2006	
19	QB/T 1424-2015	纸机压光机技术条件	<p>本标准规定了纸机压光机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于造纸行业，工作车速不大于1200m/min，幅宽不大于5000mm的纸机压光机。</p>	QB/T 1424-1991	
20	QB/T 2993-2015	可擦性圆珠笔和笔芯	<p>本标准规定了可擦性圆珠笔和笔芯的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于可擦性中性圆珠笔和可擦性油墨圆珠笔，也适用于同类产品的笔芯。</p> <p>本标准不适用于化学消色型可擦性圆珠笔。</p>	QB/T 2993-2008	
21	QB/T 2777-2015	记号笔	<p>本标准规定了记号笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于在纸张、木材、金属、玻璃、塑料、搪瓷、陶瓷等一种或多种材料上作记号或标志的记号笔。</p>	QB/T 2777-2006	
22	QB/T 2778-2015	荧光笔	<p>本标准规定了荧光笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于可在纸张上作记号或标志之用的水性墨水荧光笔。</p>	QB/T 2778-2006	
23	QB/T 6003-2015	真空制盐工业设备安装工程施工及验收规范	<p>为加强真空制盐建设工程安装施工质量管理，规范真空制盐设备安装工程施工及验收的要求，确保工程的设备安装质量，制定本规范。</p> <p>本标准适用于新建、扩建、改建、迁建及设备大修的真空制盐工厂整体安装设备和现场组焊设备安装工程施工及验收，包括卤水净化、蒸发结晶、脱水、干燥、包装、储运工序和副产品芒硝及石膏等的生产设备以及与之配套的循环水设备。其他类似采用真空蒸发制盐工艺及装置生产的无机盐（如芒硝）的设备安装工程施工及验收亦可参照本规范</p>	QB 6003-1991	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>执行。</p> <p>热压制盐工程的施工及验收参照本规范执行。</p> <p>本标准未包括供热、发电、机修、供水（不含制盐循环水）、自控、电气等专业和国外设备的安装，其施工及验收，应按有关专业现行国家或行业标准的规定和国外随机技术条件（含设计图）的规定执行。</p> <p>本标准涉及的管道安装工程，其施工与验收，应按现行标准GB 50235《工业金属管道工程施工规范》、GB 50184《工业金属管道工程施工质量验收规范》和GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》的相关规定执行。</p>		
24	QB/T 2375-2015	制糖机械 板式自动压滤机	<p>本标准确立了制糖机械板式自动压滤机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于制糖工业中蔗汁澄清用的板式自动压滤机，也适用于化工、轻工、食品等工业进行固液分离用的板式自动压滤机与板式半自动压滤机。</p>	QB/T 2375-1998	
25	QB/T 1168-2015	甘蔗压榨机	<p>本标准确立了甘蔗压榨机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于甘蔗制糖工业用压榨机。烟梗脱水提汁、棕榈果茎除油、甜高粱秆提汁及其他植物秆茎脱水用压榨机也可参照使用。</p>	QB/T 1168-1991	
26	QB/T 2009-2015	制革机械 板式熨平压花机	<p>本标准规定了板式熨平压花机的产品机构与功能、型号、规格、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于制革行业中的单工位板式熨平压花机，部分内容可供双工位板式熨平压花机参考。</p>	QB/T 2009-1994	
27	QB/T 1843-2015	家用制冷器具 扩散吸收式冷藏箱	<p>本标准规定了家用和类似用途扩散吸收式冷藏箱的术语和定义、产品分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于采用电加热方式的家用和类似用途扩散吸收式冷藏箱。</p>	QB/T 1843-1993	
28	QB/T 4824-2015	水族箱用及类似用途加热器	<p>本标准规定了水族箱用及类似用途加热器的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志和说明、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于额定电压不超过250V，额定输入功率不超过3000W，带有温度控制装置，最高设定温度值不超过36℃，发热部分被全部直接浸入水中，用于水族箱或类似用途的加热器。在商店、餐馆和水产养殖场等由非专业人员使用的加热器，也属于本标准的范</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>围。</p> <p>本标准不适用于打算采用发热部分非直接浸入或部分浸入水中工作状态的加热器。</p>		
29	QB/T 4825-2015	家用和类似用途电熨斗	<p>本标准规定了家用和类似用途电熨斗的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于单相器具额定电压不超过250V的家用和类似用途的干式熨斗和蒸汽熨斗，包括带有一个容量不超过5L的分离式水箱或蒸发器的蒸汽熨斗。</p> <p>本标准不适用于：</p> <ul style="list-style-type: none"> ——专为工业用途而设计的熨斗； ——夹烫机； ——有腐蚀性或爆炸性气体（尘埃、蒸汽或气体）等场所使用的熨斗。 		
30	QB/T 4826-2015	家用嵌入式暖碟机	<p>本标准规定了家用嵌入式暖碟机的术语和定义、分类和型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V的家用嵌入式暖碟机。</p> <p>本标准不适用商用暖碟机。</p>		
31	QB/T 4827-2015	家用和类似用途饮用水处理装置用紫外线杀菌单元	<p>本标准规定了家用和类似用途饮用水处理装置用紫外线杀菌单元的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于家用和类似用途饮用水处理装置用紫外线杀菌单元，也适用于独立使用的紫外线杀菌器具。</p>		
32	QB/T 4828-2015	家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机用储水罐	<p>本标准规定了家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机用储水罐的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用寿命。</p> <p>本标准适用于家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机用储水罐。</p>		
33	QB/T 4829-2015	家用和类似用途节水型洗衣机技术要求及试验方法	<p>本标准规定了节水型洗衣机的术语和定义、要求和试验方法。</p> <p>本标准适用于家庭和类似场合，由非专业人员使用，电力驱动的节水型洗衣机。</p> <p>注：在使用说明、产品或宣传广告上声称是节水型洗衣机的产品适用本标准。</p>		
34	QB/T 4830-2015	家用微型电动洗衣机	<p>本标准规定了家用微型电动洗衣机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于单相额定电压不超过250V，额定洗涤容量不超过1.5kg，在家</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			庭、商店、学校等场所，由非专业人员使用，电力驱动的洗衣机。		
35	QB/T 4831-2015	电磁灶用微晶面板	<p>本标准规定了电磁灶用微晶面板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于家用和类似用途电磁灶，包括气、电组合型家用和类似用途器具的电磁加热部分所用的微晶面板。</p>		
36	QB/T 4832-2015	家用电冰箱保湿性能技术要求及试验方法	<p>本标准规定了家用电冰箱保湿间室的湿度相关术语和定义、要求和试验方法。</p> <p>本标准适用于具有用于储藏新鲜果蔬等食品的保湿间室的家用电冰箱（包括500L及以上）。</p>		
37	QB/T 4833-2015	家用和类似用途清洁机器人	<p>本标准规定了家用和类似用途清洁机器人的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于额定电压不超过 250V 的家用和类似用途地面清洁机器人。</p> <p>注：如有必要，湿式清洁机器人的特殊要求可另行规定。</p>		
38	QB/T 4834-2015	双眼电磁灶	<p>本标准规定了家用和类似用途双眼电磁灶的术语和定义、分类和型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于单相器具额定电压不超过250V、其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途双眼电磁灶。</p> <p>对于含有多个加热单元的灶具，如果其中含有两个电磁灶头，其电磁加热部分也适用于本标准。</p> <p>注：凹面灶的要求正在考虑中。</p> <p>本标准不适用于工业电磁灶和商用电磁灶。</p>		
39	QB/T 4835-2015	使用可燃性制冷剂房间空调器安装、维修和运输技术要求	<p>本标准规定了采用可燃性制冷剂的房间空调器产品出厂后，在安装、维修、移机、报废和运输（特指安装和维修过程中的运输）时所涉及的安全要求。</p> <p>本标准适用于GB/T 7725所定义的房间空调器产品。</p>		
40	QB/T 4836-2015	家用和类似用途光伏太阳能空气调节器	<p>本标准规定了家用和类似用途光伏太阳能空气调节器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于符合GB/T 7725规定要求的、部分使用太阳电池作为辅助电源的空调器。</p>		
41	QB/T 4837-2015	房间空调器用节流阀技术要求及试验方法	<p>本标准规定了房间空调器用节流阀（简称“节流阀”）的术语和定义、型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于使用R22、R134a、</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			R407C、R404A、R410A等制冷剂的节流阀。		
42	QB/T 4838-2015	自动开收晴雨伞	<p>本标准规定了自动开收晴雨伞的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于织物伞面、塑料伞面和不同材料伞架制作的自动开收晴雨伞。</p>		
43	QB/T 4839-2015	软体家具 发泡型床垫	<p>本标准规定了软体家具发泡型床垫的术语和定义、代号、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标识、使用说明、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于厚度为 130mm 及以上的发泡型床垫，厚度小于 130mm 的发泡型床垫可参照执行。</p>		
44	QB/T 4840-2015	户外家具用遮篷	<p>本标准规定了户外家具用遮篷的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于户外家具用遮篷，不适用于独杆支撑的伞类产品。</p>		
45	QB/T 4841-2015	葫芦丝	<p>本标准规定了气鸣乐器葫芦丝产品的术语和定义、分类和标记、结构及主要部件名称、要求、废弃产品的回收利用、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于不同形制、不同结构、不同材质制成的葫芦丝。</p>		
46	QB/T 4842-2015	陶笛	<p>本标准规定了气鸣乐器陶笛产品的术语和定义、分类、要求、废弃产品的回收利用、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于不同形制、不同结构、不同材质制成的陶笛。</p>		
47	QB/T 4843-2015	巴乌	<p>本标准规定了气鸣乐器巴乌产品的术语和定义、分类和标记、结构及主要部件名称、要求、废弃产品的回收利用、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于不同形制、不同结构、不同材质制成的巴乌。</p>		
48	QB/T 4844-2015	碎纸机	<p>本标准规定了家用和办公用碎纸机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于家用和办公用以电力驱动的单相额定电压不超过 250V 的碎纸机。</p> <p>本标准不适用于专为工业用途而设计的碎纸机以及设计使用在经常产生腐蚀性或爆炸性气体（如灰尘、蒸气或瓦斯气体等）特殊环境场所的碎纸机。</p> <p>本标准未考虑无人照看的幼儿和残</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>疾人对器具的使用，未考虑幼儿玩耍碎纸机的情况。</p> <p>对于用在车辆、船舶或航空器上的碎纸机，可能需要附加要求。</p>		
49	QB/T 4845-2015	手动切纸机	<p>本标准规定了手动切纸机术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于通过手动操作对各类纸张进行裁切的切纸机。</p> <p>本标准不适用于大型工业用途切纸机。</p>		
50	QB/T 4846-2015	电动削笔机	<p>本标准规定了电动削笔机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于削木杆铅笔的电动削笔机。</p>		
51	QB/T 4849-2015	葡萄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法	<p>本标准规定了葡萄酒中挥发性醇类的静态顶空-气相色谱测定方法。</p> <p>本标准适用于葡萄酒中正丙醇、异丁醇、正丁醇、活性戊醇(2-甲基-1-丁醇)、异戊醇(3-甲基-1-丁醇)、正己醇的测定。</p> <p>本标准方法的检出限(mg/L)分别为：正丙醇,0.5；异丁醇,0.5；正丁醇,0.8；活性戊醇,1.5；异戊醇,1.2；正己醇,0.9。</p>		
52	QB/T 4850-2015	葡萄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法	<p>本标准规定了葡萄酒中挥发性酯类的静态顶空-气相色谱测定方法。</p> <p>本标准适用于葡萄酒中乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯、己酸乙酯组分的测定。</p> <p>本标准方法的检出限(mg/L)分别为：乙酸乙酯,0.2；乙酸丁醇,0.1；乙酸异戊酯,0.4；己酸乙酯,0.6。</p>		
53	QB/T 4854-2015	橙汁中总糖和果肉的稳定碳同位素比值($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$)测定方法 稳定同位素比值质谱法	<p>本标准规定了应用稳定同位素比值质谱法测定橙汁中总糖和果肉的稳定碳同位素比值($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$)的方法。</p> <p>本标准适用于橙汁中总糖和果肉的稳定碳同位素比值($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$)的测定。</p>		
54	QB/T 4855-2015	果汁中水的稳定氧同位素比值($^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$)测定方法 同位素平衡交换法	<p>本标准规定了果汁(浓缩果汁除外)中水的稳定氧同位素比值($^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$)的测定方法。</p> <p>本标准适用于果汁(浓缩果汁除外)中水的稳定氧同位素比值($^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$)测定。</p>		
55	QB/T 4856-2015	不锈钢果蔬刨 通用要求	<p>本标准规定了不锈钢果蔬刨的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于以不锈钢材料为功能主体的果蔬刨。</p>		
56	QB/T 4857-2015	牙贴	<p>本标准规定了牙贴的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志。</p> <p>本标准适用于清洁、美白和减轻牙渍的牙贴产品。</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
57	QB/T 4858-2015	自动补偿式活动铅笔	本标准规定了自动补偿式活动铅笔的术语和定义、分类、要求、试验方法及检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于铅芯公称直径为0.5mm和0.7mm的自动补偿式活动铅笔。		
58	QB/T 4859-2015	软笔	本标准规定了软笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于采用软性笔头和供墨系统、线迹具有毛笔书写特点的水性墨水软笔。		
59	QB/T 4860-2015	油漆笔	本标准规定了油漆笔的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于能作记号、标志和对物品(件)涂层进行简易修补的油漆笔。		
60	QB/T 4861-2015	鞋类附件性能要求	本标准规定了鞋类附件性能要求和试验方法及判定。 本标准适用于各种成人鞋用附件。		
61	QB/T 4862-2015	鞋类中底	本标准规定了鞋类中底的分类、要求、试验方法、判定、检验规则、包装、运输、贮存。 本标准适用于鞋用组合类中底和注塑成型类中底。 注：这种部件一般不用于旅游鞋、运动鞋。		
62	QB/T 4863-2015	工艺水晶装饰画	本标准规定了工艺水晶装饰画的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以天然水晶、合成水晶、工艺玻璃作为艺术表现主体材料，辅以聚苯乙烯(PS)线条、木制线条为材料制成的工艺水晶装饰画。		
63	QB/T 4864-2015	工艺水晶灯饰件	本标准规定了灯饰用工艺水晶挂件的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于天然水晶、合成水晶、石英玻璃及晶质玻璃为原料制成的灯饰用挂件。		
64	QB/T 4865-2015	制鞋机械 靴面定型机	本标准规定了靴面定型机的产品分类、组成、型号编制、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于制鞋生产中各式鞋面的脚背翘度定型的靴面定型机。		
65	QB/T 4866-2015	制鞋机械 中底固定机	本标准规定了中底固定机的术语和定义、产品组成、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于制鞋工业中种钉入植和钉合中底与鞋植的中底固定机。		
66	QB/T 4867-2015	制鞋机械 自动上胶分边锤平机	本标准规定了自动上胶分边锤平机的产品组成、型号、基本参数、要求、		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			<p>试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于制鞋工业中对缝边皮件进行自动上胶、分边、锤平的机器。</p>		
67	QB/T 4868-2015	制鞋机械 中后帮机	<p>本标准规定了中后帮机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于制鞋生产中利用数控技术自动上胶，以胶粘法使鞋帮脚与内底结合的中后帮机。</p>		
68	QB/T 4869-2015	制鞋机械 外线机	<p>本标准规定了外线机的产品分类、组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于制鞋过程中，将鞋帮与鞋底缝合在一起、线迹露在缝件外部的的外线机。</p>		
69	QB/T 4870-2015	皮革柔软度测试仪	<p>本标准规定了皮革柔软度测试仪的定义、型号、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于皮革加工工业中对皮革材料（如，鞋面革、家具装饰革、皮革制品、服装革等）进行非破坏性的柔软度测试的一种专用仪器。皮革柔软度测试仪周期性检查亦应参照本标准执行。</p>		
70	QB/T 4871-2015	制鞋机械 圆盘式热塑性橡胶改性材料(TR)注射成型机	<p>本标准规定了圆盘式热塑性橡胶改性材料（TR）注射成型机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于制鞋工业中热塑性橡胶改性材料的单、双色鞋底成型的圆盘式热塑性橡胶改性材料（TR）注射成型机。</p>		
71	QB/T 4872-2015	人造革合成革试验方法 接缝强度的测定	<p>本标准规定了人造革合成革及其制成品接缝强度的测定方法。</p> <p>本标准适用于人造革合成革及其制成品接缝强度的测定。</p>		
72	QB/T 4873-2015	人造革合成革试验方法 实验室光源曝露法	<p>本标准规定了应用实验室光源对人造革合成革进行加速老化的试验及评价方法。</p> <p>本标准适用于人造革合成革实验室光源曝露试验方法：氙弧灯法(A法)、荧光紫外法(B法)、开放式碳弧灯法(C法)。</p>		
73	QB/T 4874-2015	人造革合成革试验方法 接缝抗疲劳强度的测定	<p>本标准规定了人造革合成革及其制成品接缝抗疲劳强度的测定方法。</p> <p>本标准适用于人造革合成革及其制成品接缝抗疲劳强度的测定。</p>		
74	QB/T 4875-2015	运动手套用聚氨酯超细纤维合成革	<p>本标准规定了运动手套用聚氨酯超细纤维合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以双组分或多组分超</p>		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			细纤维制成的非织造布为布基，经聚氨酯树脂浸渍及后整理工艺制成的运动手套用革。		
	建材行业				
75	JC/T 2301-2015	水泥企业安全生产管理规范	<p>本标准规定了水泥企业安全生产的机构与人员、管理制度、安全装置及安全作业、风险作业、承包商和主要供应商的安全管理、事故预防与处理。</p> <p>本标准适用于水泥企业开展安全生产，但不包括矿山开采和外部运输，我国在境外企业可参照执行。</p>		
76	JC/T 2302-2015	安全玻璃生产规程 第3部分：家居用安全玻璃生产规程	<p>本标准规定了家居用安全玻璃的术语和定义、分类、材料、生产、检验、包装、标志、运输和贮存等要求。</p> <p>本标准适用于家居用安全玻璃，其它用途安全玻璃的生产可参照本规程。</p>		
	有色行业				
77	YS/T 1094-2015	铝用预焙阳极安全生产规范	<p>本标准规定了铝用预焙阳极安全生产的基本要求。</p> <p>本标准适用于铝用预焙阳极生产企业设计、施工、验收、生产、维护、检修中的安全管理。</p>		
78	YS/T 1095-2015	铝用阴极炭块安全生产规范	<p>本标准规定了铝电解用阴极炭块安全生产的基本安全要求和设备设施安全作业要求等。</p> <p>本标准适用于铝电解用阴极炭块生产企业的设计、施工、安装、生产和设备检修、维护中的安全管理。</p>		