

(以下附錄節錄自中華人民共和國海關總署的網站，全文可參閱
<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2071585/index.html>)

附錄

海關總署公告 2018 年第 159 号 (关于公布部分商品归类决定的公告)

为执行世界海关组织《商品名称及编码协调制度公约》，根据《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》（海关总署令第 158 号，根据第 218 号修订），现公布部分世界海关组织商品归类意见作为归类决定执行（有关内容详见附件）。

上述商品归类决定自 2018 年 12 月 1 日起执行。

有关商品归类决定所依据的法律、行政法规以及其他相关规定发生变化的，商品归类决定同时失效。

特此公告。

附件：世界海关组织协调制度委员会第 57-60 次会议归类决定.doc

海關總署

2018 年 11 月 2 日

附件

世界海关组织协调制度委员会归类意见

序号	1	归类决定编号	W2018-1	子目号	0307.99
商品名称	冻干墨鱼(乌贼属)(<i>Sepia officinalis</i>)				
英文名称	Freeze-dried cuttle fish (<i>Sepia officinalis</i>)				
其他名称					
商品描述	冻干乌贼(乌贼属)(<i>Sepia officinalis</i>), 粉末状, 由鲜乌贼制得, 用于食品生产。				
归类依据	归类总规则一及六				


序 号	2	归类决定编号	W2018-2	子 目 号	0406.10
商品名称	新鲜奶酪				
英文名称	Fresh cheese				
其他名称					
商 品 描 述	<p>新鲜奶酪 ,成分为 :80%浓缩发酵脱脂乳、10%水果制品(草莓)、7.6%糖、改性淀粉、草莓籽、浓缩黑胡萝卜汁、天然香料、增稠剂、浓缩牛奶矿物质、浓缩柠檬汁和酸度调节剂。产品中还含有保加利亚乳酸杆菌 (Lactobacillus bulgaricus) 和嗜热链球菌(Streptococcus thermophilus.)。乳品部分的蛋白质含量为 9.5% (在整个产品中蛋白质含量为 8.4%)。加工工艺包括瞬时高温灭菌和用夸克干酪分离机去除乳清。产品还需经过平滑过程来增加产品的均匀性。该产品为零售包装 , 装在塑料容器中 , 净含量 160g。该产品由两层组成 , 下层是水果制品 (草莓) , 上层是白色乳制品。</p>				
归类依据	归类总规则一及六				

序 号	3	归类决定编号	W2018-3	子 目 号	1209.91
商品名称	播种用种子				
英文名称	Seeds for sowing				
其他名称					
商 品 描 述	播种用种子，由辣椒属植物的果实分离得到，经清洗及杀菌剂福美双处理。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	4	归类决定编号	W2018-4	子 目 号	1515.90
商品名称	花生四烯酸 (ARA) 油				
英文名称	Arachidonic Acid (ARA) Oil				
其他名称					
商 品 描 述	花生四烯酸 (ARA) 油，室温下是黄色或橙色液体，以葡萄糖等为原料发酵的真菌 (Mortierella Alpina) 制得。产品中甘油三酯含量为 95%-98%、甘油二酯及甘油一酯含量 2%-5%。产品中含有的主要脂肪酸为多不饱和脂肪酸，如 40~50%花生四烯酸和 0~15%亚油酸。该产品可作为食品、动物饲料、药品或化妆品的成分。				
归类依据	归类总规则一、四及六				

序号	5	归类决定编号	W2018-5	子目号	1602.50
商品名称	配辣椒的炖肉制品				
英文名称	Prepared chilli stew				
其他名称					
商品描述	配辣椒的炖肉制品，成分为：70%牛肉、7%甜辣椒、7%洋葱、5.3%菜籽油、3.5%糖、3.2%香料（调味香草）、2.1%蔬菜淀粉、0.7%黑巧克力、0.5%盐、0.3%可可和0.4%其他配料。本产品为冷冻产品，以塑料袋零售包装。				
归类依据	归类总规则一（第十六章注释二）及六				

序号	6	归类决定编号	W2018-6	子目号	1704.90
商品名称	止咳喉片				
英文名称	Cough and throat tablets				
其他名称					
商品描述	止咳喉片，主要成分为：43.5%糖、13.5%甘草浸膏、17.6%其他食品添加剂（如淀粉和纤维素）、10.4%矿物质（如碳酸钙和滑石粉）以及食用香料（如薄荷脑、薄荷油、茴香油、桉油、杂酚油和辣椒）。本产品为零售包装。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	7	归类决定编号	W2018-7	子目号	1806.90
商品名称	巧克力糖食（带糖衣的牛奶巧克力）				
英文名称	Chocolate confectionery (milk chocolate in a sugar shell)				
其他名称					
商品描述	<p>巧克力糖食（带糖衣的牛奶巧克力），装在两小包，每包净重 45g，并装在一个塑料容器中，为零售包装的组合货品。包装容器有一个盖子，盖子上带有由可降解塑料制成的分配器。该分配器为形似糖果的玩偶，内装糖食，按压该玩偶的手，糖食就会从玩偶中掉出。</p> 				
归类依据	归类总规则一、三（二）及六				

序号	8	归类决定编号	W2018-8	子目号	1806.90
商品名称	巧克力糖食				
英文名称	Chocolate confectionery				
其他名称					
商品描述	<p>巧克力糖食，外有糖衣，内部为包裹着花生（23%）的牛奶巧克力（48%），装在一个纸盒中，净含量为140g。塑料制的盖子上有一个装有弹簧的代表该品牌形象玩偶，玩偶可以从弹簧上取下。</p> <p>又见归类意见1806.90/3和9503.00/10。</p> 				
归类依据	归类总规则一、五（二）及六				

序号	9	归类决定编号	W2018-9	子目号	2005.99
商品名称	用奶酪填充的红、绿辣椒段				
英文名称	Pieces of red and green pepper fruits filled with cheese				
其他名称					
商品描述	<p>用奶酪填充的红、绿辣椒段，加工工艺为红、绿辣椒段用羊乳酪和鲜乳酪填充，浸入由葵花籽油、大蒜和香料组成的液体中。该产品成分为(以重量计):40%葵花籽油、35%乳酪(17.5%羊乳酪和17.5%新鲜乳酪)、24%辣椒(capsicum frutescens)，大蒜和香料。该产品用透明的塑料容器包装，净重200克。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	10	归类决定编号	W2018-10	子目号	2009.89
商品名称	椰子水(椰子汁)				
英文名称	Coconut water (coconut juice)				
其他名称					
商品描述	椰子水(椰子汁),由青椰子(99.95%)加糖(0.05%)制得。加糖是为了调和不同批次椰子的口味。该产品为零售包装,290毫升玻璃瓶装。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	11	归类决定编号	W2018-11	子目号	2106.90
商品名称	玫瑰果果汁				
英文名称	Rose hip juice				
其他名称					
商品描述	玫瑰果果汁,为棕色粘稠浓缩液,100%由玫瑰果制得。生产流程:将玫瑰果磨碎,加水,然后经过热处理、挤压、过滤、巴氏灭菌、浓缩、灭菌,制得玫瑰果汁。用作制造饮料和食品的原料。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	12	归类决定编号	W2018-12	子目号	2106.90
商品名称	干粉状酒精				
英文名称	Food preparation				
其他名称					
商品描述	干粉状酒精,按重量计含有:乙醇(30.5%)、糊精(69.5%)和水(±2.5%)。通过喷雾干燥制得,糊精在其中用作乙醇的载剂(赋形剂)。该产品易溶于水,用于制作各种食品。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	13	归类决定编号	W2018-13	子目号	2106.90
商品名称	黑桑叶				
英文名称	Black mulberry leaves				
其他名称					
商品描述	黑桑叶,加工工艺:经过切碎、蒸煮、真菌发酵、干燥和烘焙。所得碎叶被包装在小袋子中(茶包),每包含量为2克。本产品供热水冲泡后饮用。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	14	归类决定编号	W2018-14	子目号	2106.90
商品名称	黑桑叶				
英文名称	Black mulberry leaves				
其他名称					
商品描述	黑桑叶，加工工艺：经过切碎、蒸煮、真菌发酵、干燥和烘焙。这些碎叶以散装形式被装在编织袋中，每袋 30 千克。本产品供热水冲泡后饮用。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	15	归类决定编号	W2018-15	子目号	2106.90
商品名称	非乳奶油				
英文名称	Non-dairy cream				
其他名称					
商品描述	非乳奶油，液态，主要含有水、植物硬化油和糖，呈奶油色，作为生奶油的替代品用于蛋糕、甜点、慕斯等的装饰、充馅。包装规格为 1 公升。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	16	归类决定编号	W2018-16	子目号	2530.90
商品名称	散粒状白色粉末				
英文名称	Free flowing white powder				
其他名称					
商品描述	散粒状白色粉末，按重量计含有超过 99.2%的无水硫酸钠，仅可通过机械采集方法得到。因冬季低温，天然盐湖结晶的芒硝（十水硫酸钠）表面，在露天环境下天然形成无水芒硝（无水硫酸钠）。该产品包装前需先过筛（孔径 0.65 毫米）。 又见归类意见 2833.11/1。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	17	归类决定编号	W2018-17	子目号	2614.00
商品名称	钛铁矿				
英文名称	Ilmenite ore				
其他名称					
商品描述	钛铁矿，黑色或深棕色粉末，含有钛铁矿（>90%）、磁铁矿（<0.3%）和硫酸盐（<0.1%）。99.5%的粉末粒径<45μm。产品未经过任何化学处理，仅通过机械或物理加工，如磨碎。 本产品用于海上石油钻井中作为增重剂以增加海上钻井液的密度。				
归类依据	归类总规则一				

序号	18	归类决定编号	W2018-18	子目号	2833.11
商品名称	散粒状白色粉末				
英文名称	Free flowing white powder				
其他名称					
商品描述	散粒状白色粉末，按重量计含有超过 98.5%的无水硫酸钠。在露天环境下，由于自然脱水而形成的芒硝(十水硫酸钠)和无水芒硝(无水硫酸钠)的混合物。经收集后送到工厂，经过熔融(除水)、离心过滤、干燥等工序，制得该产品。 又见归类意见 2530.90/2。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	19	归类决定编号	W2018-19	子目号	2911.00
商品名称	过氧缩酮				
英文名称	Peroxyketals				
其他名称					
商品描述					
归类依据	归类总规则一(第二十九章注释三)				

序号	20	归类决定编号	W2018-20	子目号	3002.15
商品名称	寨卡病毒诊断试剂盒				
英文名称	Diagnostic kit for detecting the Zika virus				
其他名称					
商品描述	<p>寨卡病毒诊断试剂盒，包括一个 ELISA（酶联免疫吸附分析）试剂盒，可以在体外半定量地测定人血清中寨卡病毒免疫球蛋白（IgM）类的人体抗体。</p> <p>本产品包括以下组件：</p> <p>（1）涂有寨卡病毒重组非结构蛋白的微孔板，有 12 列、8 排微孔；</p> <p>（2）标准品（IgM，人）；</p> <p>（3）阳性对照（IgM，人）；</p> <p>（4）阴性对照（IgM，人）；</p> <p>（5）酶联过氧化酶标记抗人 IgM（羊）；</p> <p>（6）样本缓冲液，含有 IgG/RF 吸收剂（羊抗人 IgM 抗体）；</p> <p>（7）冲洗缓冲液；</p> <p>（8）显色剂 TMB/H₂O₂；</p> <p>（9）终止液 0.5M 硫酸；</p> <p>（10）保护膜；</p> <p>（11）测试说明；</p> <p>（12）质量控制证书。</p> <p>使用的第一步是将稀释好的患者样本放入微孔中培养。如果是阳性样本，特定的 IgM（还有 IgA 和 IgG）抗体会与抗原结合。下一步用酶标记的抗人 IgM 来催化进行显色反应，以检测结合后的抗体。本产品可用于对刚感染或已感染一段时间的寨卡病毒感染者进行检测。</p> <p>又见归类意见 3822.00/1。</p>				
归类依据	归类总规则一、三（二）及六				

序号	21	归类决定编号	W2018-21	子目号	3002.15
商品名称	奇昆古尼亚病毒诊断试剂盒				
英文名称	Diagnostic kit for detecting the Chikungunya virus				
其他名称					
商品描述	<p>奇昆古尼亚病毒诊断试剂盒,包括一个 ELISA(酶联免疫吸附分析)试剂盒,可以在体外半定量地测定人血清或血浆中奇昆古尼亚病毒免疫球蛋白(IgM)类的人体抗体,用于诊断奇昆古尼亚热和鉴定诊断出血热。</p> <p>本产品包括以下组件:</p> <p>(1)涂有奇昆古尼亚病毒重组非结构蛋白的微孔板,有12列、8排微孔;</p> <p>(2)标准品(IgM,人);</p> <p>(3)阳性对照(IgM,人);</p> <p>(4)阴性对照(IgM,人);</p> <p>(5)酶联过氧化酶标记抗人IgM(羊);</p> <p>(6)样本缓冲液,含有IgG/RF吸收剂(羊抗人IgM抗体);</p> <p>(7)冲洗缓冲液;</p> <p>(8)显色剂TMB/H₂O₂;</p> <p>(9)终止液0.5M硫酸;</p> <p>(10)保护膜;</p> <p>(11)测试说明;</p> <p>(12)质量控制证书。</p> <p>使用的第一步是将稀释好的患者样本放入微孔中培养。如果是阳性样本,特定的IgM(还有IgA和IgG)抗体会与抗原结合。下一步用酶标记的抗人IgM来催化进行显色反应,以检测结合后的抗体。本产品可用于对刚感染或已感染一段时间的寨卡病毒感染者进行检测。</p> <p>又见归类意见3822.00/1。</p>				
归类依据	归类总规则一、三(二)及六				

序号	22	归类决定编号	W2018-22	子目号	3004.90
商品名称	骨移植替代品				
英文名称	Bone graft substitute				
其他名称					
商品描述	<p>骨移植替代品，粒状，可用于骨缺损的填充和骨增量，例如，用于牙再生的牙裂填充、牙周病以及重建牙槽嵴之类。</p> <p>本产品仅含有羟磷灰石，这是一种来自于天然正磷酸钙复合的无机物。本产品为零售包装。</p>				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	23	归类决定编号	W2018-23	子目号	3207.10
商品名称	用于喷墨设备的陶瓷墨水				
英文名称	Ceramic inks for inkjet devices				
其他名称					
商品描述	<p>用于喷墨设备的陶瓷墨水，含有 25~50% (按重量计) 无机颜料 (如钴铝尖晶石、锌铬尖晶石、镍钛锶合金)，这些无机颜料悬浮在有机溶剂 (按重量计 40~70%) 中。该产品用于陶瓷工业，通过数码喷墨机施于陶瓷表面，通过陶瓷烧制形成上色或遮光。</p>				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	24	归类决定编号	W2018-24	子目号	3208.10
英文名称	Solution of a modified alkyd resin				
其他名称					
商品描述	<p>1. 改性醇酸树脂溶液，按重量计含有：石油溶剂油（93.95%）和醇酸树脂（6.05%）。包装规格为200公升铁桶装或散装。</p> <p>该产品用于油漆和清漆制品（例如，作为木材浸渍和装饰油漆和清漆中的粘结剂，或者用于油漆和清漆的改性）。</p> <p>2. 改性醇酸树脂溶液，按重量计含有：石油溶剂油（98.88%）和醇酸树脂（1.12%）。包装规格为200公升铁桶装或散装。</p> <p>该产品用于油漆和清漆制品（例如，作为木材浸渍和装饰油漆和清漆中的粘结剂，或者用于油漆和清漆的改性）。</p>				
归类依据	归类总规则一（第三十二章注释四）及六				

序号	25	归类决定编号	W2018-25	子目号	3302.90
商品名称	以酒精溶液中的芳香物质为基本成分的制品				
英文名称	Preparation with a basis of odoriferous substances in alcoholic solution				
其他名称					
商品描述	<p>以酒精溶液中的芳香物质为基本成分的制品，按重量计含有：乙醇（99.47%）（按容量计酒精浓度96.1%）、芳香物质（0.5%）、邻苯二甲酸二乙酯（芳香物质的变性剂和固定剂）（0.02%）和亮绿（Green S, E-142）（染料、防腐剂和杀菌剂）（0.003%）。</p> <p>芳香物质的主要成分是从精油中分离出的柠檬烯（按重量计约80%）、柠檬醛、芳樟醇和香叶醇。该产品被用作制造香水、古龙水等产品的原料。</p>				
归类依据	归类总规则一（第三十三章注释二）及六				

序号	26	归类决定编号	W2018-26	子目号	3602.00
商品名称	配制药				
英文名称	Prepared explosive				
其他名称					
商品描述	<p>配制药，为细密的，纯白（无细孔）、高质量的粒料，成分为：硝酸铵（最低含量为 98% 其中最低氮含量为 34%）、硝酸镁（1.0~1.6%）以及易燃材料（最高含量为 0.2%）。</p> <p>该产品经过惰性矿物油乳化，用作炸药。</p> <p>包装规格为 1250 千克每包。</p>				
归类依据	归类总规则一				

序号	27	归类决定编号	W2018-27	子目号	3602.00
商品名称	配制药				
英文名称	Prepared explosive				
其他名称					
商品描述	<p>配制药，为白色多孔的粒料，成分为：硝酸铵（最低含量为 98%，其中最低氮含量为 34%）、易燃材料（最高含量 0.2%）以及涂层（最高含量 0.1%）。</p> <p>该产品是制造铵油炸药（ANFO）的基料，用于民用爆破（如采掘业或建筑业）。</p> <p>包装规格为 1250 千克每包。</p>				
归类依据	归类总规则一				


序号	28	归类决定编号	W2018-28	子目号	3808.93
商品名称	除草剂的中间产物				
英文名称	Intermediate preparation for herbicides				
其他名称					
商品描述	<p>除草剂的中间产物，为棕色、澄清或微浊的水溶性液体，成分为：二氯百草枯（N,N'-二甲基-4，4'-联吡啶鎓盐二氯化物）（44.16~48.58%）、催吐剂（PP796，最高含量0.1%）和着色剂。该产品需要经过进一步混合来制成最终产品。</p> <p>本产品包装规格为桶装或散装。</p>				
归类依据	归类总规则一（第三十八章注释一（一））及六				

序号	29	归类决定编号	W2018-29	子目号	3814.00
商品名称	有机溶剂				
英文名称	Organic solvent				
其他名称					
商品描述	<p>有机溶剂，为无色、澄清、均一的液体，无固体杂质，成分为：88.23%二甲苯、0.55%甲苯、7.68%甲基异丁基酮和3.50%其他成分。用于胶浆、底漆、涂料、清漆及黏合剂等，包装规格为20升一桶。</p>				
归类依据	归类总规则一				

序号	30	归类决定编号	W2018-30	子目号	3822.00
商品名称	寨卡病毒诊断试剂盒				
英文名称	Diagnostic kit for detecting the Zika virus				
其他名称					
商品描述	<p>寨卡病毒诊断试剂盒，通过实时聚合酶链反应（RT-PCR）对寨卡病毒 RNA 进行逆转录来检测其含量，从而对寨卡病毒实现体外诊断。</p> <p>本产品包括以下组件：</p> <p>（1）PCR 溶液：引物、探针、TRIS-HCl；</p> <p>（2）混合 Taq：聚合酶、dNTPs, MgCl₂；</p> <p>（3）混合缓冲液：TRIS-HCl；</p> <p>（4）PCR 溶液 C1：引物、探针、TRIS-HCl；</p> <p>（5）内部对照：质粒、TRIS-HCl；</p> <p>（6）阴性对照：TRIS-HCl；</p> <p>（7）标准 A (2 x 10⁵ 样本/μL)：质粒、TRIS-HCl、EDTA；</p> <p>（8）稀释剂：TRIS-HCl、EDTA；</p> <p>（9）水：不含脱氧核糖核酸酶/核糖核酸酶；</p> <p>（10）使用说明（手册）。</p> <p>本产品使用时需使用从血清、血浆、尿液、脑脊髓液或羊水中提取的 RNA 样本。</p> <p>RT-PCR 是为了扩增病原体的 RNA。每经过一个热循环，可检测的荧光探针的含量都会增加。软件通过与试剂盒中的标准曲线进行对照计算出寨卡病毒 RNA 的含量，显示单位是样本/μL。</p> <p>又见归类意见 3002.15/2、3002.15/3。</p>				
归类依据	归类总规则一及三（二）				

序号	31	归类决定编号	W2018-31	子目号	3824.99
商品名称	液态糖浆混合物				
英文名称	Mixture in liquid (syrup) form				
其他名称					
商品描述	<p>液态糖浆混合物,按重量计含有:麦芽糖醇(50-55%)、山梨糖醇(D-葡萄糖醇)(小于8%)、水及痕量还原糖(小于0.2%)。该混合物是通过对麦芽糖浆或高麦芽糖浆进行部分催化加氢反应(即该反应经人为中断),由土豆淀粉或玉米淀粉制得。</p> <p>该产品作为糖的替代品用于生产食品、药品、化妆品或口香糖等。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				






















序号	32	归类决定编号	W2018-32	子目号	3901.40
商品名称	白色颗粒				
英文名称	White granules				
其他名称					
商品描述	<p>白色颗粒,含80%线型低密度聚乙烯和20%天然硅石,比重为0.92。将两种原料混合、熔融后挤出,冷却后裁切成颗粒,制得该产品。报验状态为25千克/包。</p> <p>该产品在塑料制品生产中用作添加剂,用以减小两层聚乙烯薄膜间的接触面,主要用于超市购物袋的生产。</p>				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	33	归类决定编号	W2018-33	子目号	3917.21
商品名称	塑料制多孔管				
英文名称	Perforated tube of plastics				
其他名称					
商品描述	<p>塑料制多孔管(聚乙烯),内横截面为圆形,在一定间隔处有孔,配有内置式的塑料滴水器。滴水器配有特制的压力补偿结构。这种多孔管经特别设计和装配,用作滴灌系统的地表网络。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	34	归类决定编号	W2018-34	子目号	3924.90
商品名称	废物收集桶				
英文名称	Waste collection bin				
其他名称					
商品描述	<p>废物收集桶，完全由塑料制成，呈桶形，容积为 6.5 公升。带提手，桶盖上有一开口（带封盖），废物从开口处丢进桶里。</p> <p>该产品用于收集带利器的医疗废弃物（例如，针头、手术刀等）。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	35	归类决定编号	W2018-35	子目号	3926.90
商品名称	塑料制人造指甲				
英文名称	Artificial fingernails of plastics,				
其他名称					
商品描述	<p>塑料制人造指甲，也被称为“假指甲”，尺寸不一或尺寸相同，成套包装。使用时用胶粘剂将其直接粘在天然指甲上，然后修整成合适的形状。其在外观上可以像天然指甲，也可以作其它装饰。一般使用 7-10 天后从指甲上移除。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	36	归类决定编号	W2018-36	子目号	4420.90
商品名称	桌面画架				
英文名称	Table top art easel				
其他名称					
商品描述	桌面画架,有一个用来放置绘画工具的抽屉,高 10 厘米×宽 40 厘米×深 38 厘米。可以放置高 86 厘米的画布或画板。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	37	归类决定编号	W2018-37	子目号	3924.90																
商品名称	淋浴套件																				
英文名称	Shower set																				
其他名称																					
商品描述	<p>淋浴套件，包括有水管、手持淋浴头、顶喷淋浴头、圆形肥皂碟、带过滤器的垫圈、镀铬软管、水流换向器以及其他供实现淋浴功能的零部件。上述零部件装在一个包装中供零售。部分部件由塑料制成，其他由金属制成。塑料制的淋浴头构成产品的基本特征。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><u>Parts made of plastics:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 25%;">Hand shower</td> <td style="text-align: center; width: 25%;"></td> <td style="text-align: center; width: 25%;">Shower head</td> <td style="text-align: center; width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Round soap dish</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Slider</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><u>Parts made of metal:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">Bar (pipe)</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"></td> <td style="text-align: center; width: 33%;">Water diverter (which diverts water between the hand shower and the shower head)</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Chromed hose (Tube of plastics coated with metal to strengthen)</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> </div>					Hand shower		Shower head		Round soap dish		Slider		Bar (pipe)		Water diverter (which diverts water between the hand shower and the shower head)		Chromed hose (Tube of plastics coated with metal to strengthen)			
Hand shower		Shower head																			
Round soap dish		Slider																			
Bar (pipe)		Water diverter (which diverts water between the hand shower and the shower head)																			
Chromed hose (Tube of plastics coated with metal to strengthen)																					
归类依据	归类总规则一、三（二）及六																				

序号	38	归类决定编号	W2018-38	子目号	5407.20
商品名称	管状机织物				
英文名称	Tubular woven fabric				
其他名称					
商品描述	<p>管状机织物，由塑料制的表观宽度不超过 5mm 的扁条制成。织物报验状态为扁平状，成卷包装，每卷织物长 1500m、宽 70cm。织物边缘未经缝纫、胶粘或钉子封边。该产品用于生产装东西的袋子。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	39	归类决定编号	W2018-39	子目号	6104.63
商品名称	女式长裤				
英文名称	Women's trousers				
其他名称					
商品描述	<p>女式长裤，由轻质针织织物（87%涤纶和13%氨纶）制成。裤长及踝，裤腰有松紧带，裤脚缝边。</p> <p>该长裤是成套女式服装中的一件，该套装中还有一件长袖T恤（单独归入子目6109.90）。两件衣物一同报验，零售包装。</p> <p>又见归类意见6109.90/2。</p> 				
归类依据	归类总规则一（第十一类注释十四）及六				

序号	40	归类决定编号	W2018-40	子目号	6109.10
商品名称	女式针织短袖 T 恤衫				
英文名称	Women's knitted short-sleeved T-shirt				
其他名称					
商品描述	<p>女式针织短袖 T 恤衫，成分为：80%棉、14%粘胶纤维和 6%氨纶。 该产品设计作为上衣穿着，长度在腰部以上。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	41	归类决定编号	W2018-41	子目号	6109.90
商品名称	女式长袖 T 恤				
英文名称	Women's long-sleeved T-shirt				
其他名称					
商品描述	<p>女式长袖 T 恤，无领，由轻质针织织物（87%涤纶和 13%氨纶）制成。T 恤下摆，袖口缝边。</p> <p>该 T 恤是成套女式服装中的一件，该套装中还有一条长裤（单独归入子目 6104.63）。两件衣物一同报验，零售包装。</p> <p>又见归类意见 6104.63/1。</p> 				
归类依据	归类总规则一（第十一类注释十四）及六				

序号	42	归类决定编号	W2018-42	子目号	6110.30
商品名称	女式针织长袖套头衫				
英文名称	Women's knitted long-sleeved pullover				
其他名称					
商品描述	<p>女式针织长袖套头衫,成分为 100%聚酯纤维。该产品设计作为上衣穿着,长度在腰部以上。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	43	归类决定编号	W2018-43	子目号	6307.90
商品名称	(1) 儿童背带包 ; (2) 婴儿背带				
英文名称	(1) Child carrier ; (2) Baby carrier				
其他名称					
商品描述	<p>儿童背带包 (参见图 1), 由以下各部分组成 : 一个符合人体解剖学形状的纺织物制座椅 (附在铝制支架上)、带衬垫的肩带、腰带、定位点、安全带、可拆卸的头垫、提手以及用于容纳各种辅助物件的隔层。该产品用于将小孩以坐姿背在成人后背。其最大负荷为 20 千克。不背小孩时, 可将座椅收起拉上拉链, 变成一个背包。</p> <p>婴儿背带 (参见图 2), 外层为纯棉帆布, 内衬为纯棉棉缎。配有结实的腰带和合身的带衬垫肩带, 以舒适地承载发育中的婴幼儿。该产品适用于承载刚出生至体重不超过 20 千克的婴幼儿。该背带可以用不同方式来承载婴幼儿。</p>				
					
	图 1		图 2		
归类依据	<p>商品 1 : 归类总规则一 (第十一类注释七 (六))、三 (二) 及六</p> <p>商品 2 : 归类总规则一 (第十一类注释七 (六)) 及六</p>				


序号	44	归类决定编号	W2018-44	子目号	6912.00
商品名称	洗衣球				
英文名称	Laundry ball				
其他名称					
商品描述	<p>洗衣球，直径约 10 厘米，由两个多孔塑料外壳连接而成，内含两块磁石和四种陶瓷粒（珠），在家用洗衣机中利用物理方法清洗衣物。</p> 				
归类依据	归类总规则一及三（二）				

序号	45	归类决定编号	W2018-45	子目号	8303.00
商品名称	保险柜				
英文名称	Safe				
其他名称					
商品描述	<p>保险柜，钢制，用于保管贵重物品，配备一个可编程键盘式电子密码锁及显示屏和一把应急钥匙锁。外部尺寸：高 200 毫米×宽 310 毫米×深 200 毫米，内部尺寸：高 198 毫米×宽 308 毫米×深 140 毫米。保险柜重量为 4.5 公斤，门厚 3 毫米，壁厚 1 毫米。前门带旋钮，用于控制两条可单向滑动金属门(直径 20mm)的位置。底部及背部各有钻好的孔，用于将保险柜安装在地板或墙上。适用于家庭或商业。</p> 				
归类依据	归类总规则一				


序号	46	归类决定编号	W2018-46	子目号	8303.00
商品名称	保险柜				
英文名称	Safe				
其他名称					
商品描述	<p>保险柜，钢制，用于保管贵重物品，配备一个可编程键盘式电子密码锁及显示屏和一把应急钥匙锁。外部尺寸：高 250 毫米×宽 350 毫米×深 250 毫米，内部尺寸：高 248 毫米×宽 348 毫米×深 190 毫米。保险柜重量为 6 公斤，门厚 3 毫米，壁厚 1 毫米。前门带旋钮，用于控制两条可单向滑动金属门(直径 20mm)的位置。底部及背部各有钻好的孔，用于将保险柜安装在地板或墙上。适用于家庭或商业。</p> 				
归类依据	归类总规则一				

序号	47	归类决定编号	W2018-47	子目号	8418.69
商品名称	带空调的室外机柜				
英文名称	Refrigerated outdoor cabinet				
其他名称					
商品描述	<p>带空调的室外机柜，专用于嵌入整流器、电池和电信设备等电气和电子设备。机柜由带隔热层的钢制成，设计用于直接安装在室外的地面上。内部结构分为两部分：1) 由四个电池架组成的电池舱；和 2) 提供给“机架”单元的设备舱。机柜前门装有不带空气湿度控制功能的 2000W 直流空调，机柜顶部配备直流应急排气扇。</p>  <p>These photos are for illustrative purposes only.</p>				
归类依据	归类总规则一、三（二）及六				

序号	48	归类决定编号	W2018-48	子目号	8432.29
商品名称	4-4 刀片 (2+2) 及早地圆盘犁片 (土壤耕作机具)				
英文名称	4-4 blades (2+2) and disc dry land blade (soil cultivating implements)				
其他名称					
商品描述	<p>4-4 刀片 (2+2) 及早地圆盘犁片 (土壤耕作机具) , 用以安装在推进装置 (手扶拖拉机) 的驱动轴上 , 以进行旋耕。报验时 , 刀片与手扶拖拉机放在同一盒子内 , 但未安装在推进装置上。</p> <p>与土壤耕作机具一同报验的推进装置 (手扶拖拉机) 应单独归类。</p> <p>又见归类意见 8701.10/1。</p>				
					
归类依据	归类总规则一及六				

序号	49	归类决定编号	W2018-49	子目号	8479.89
商品名称	手持式机器				
英文名称	Handheld machine				
其他名称					
商品描述	<p>手持式机器，用于去除经润湿的衣物上的污垢和污渍。该机械装有一个喇叭，喇叭超音速振动以产生微小的气泡，气泡破裂产生的力可有助于去除污垢和污渍。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				


序号	50	归类决定编号	W2018-50	子目号	8479.89
商品名称	平底筒仓				
英文名称	Flat base silos				
其他名称					
商品描述	<p>平底筒仓,由镀锌钢铁波纹板制成,用于谷物储存,直径从 4.51 至 31.60 米,储存量为 50 至 15,000 吨。该仓装有室内温度控制系统用于识别谷物发热区和昆虫活动。在仓底配备了一个刮扫式螺旋输送机,可以围绕自身的轴作 360°旋转,用于清扫筒仓底部的残留颗粒。采用径流式和轴流式风机进行储存物料的通风。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	51	归类决定编号	W2018-51	子目号	8479.89
商品名称	锥底筒仓				
英文名称	Conical base silos				
其他名称					
商品描述	<p>锥底筒仓，由镀锌钢铁波纹板制成，用于谷物储存，底部斜度为 45-65°角。该仓装有室内温度控制系统用于识别谷物发热区和昆虫活动。径流式和轴流式风机进行储存物料的通风。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				


序号	52	归类决定编号	W2018-52	子目号	8482.40
商品名称	滚针和保持架组件				
英文名称	Needle roller and cage assemblies				
其他名称					
商品描述	<p>滚针和保持架组件，钢铁制，由滚针（直径：2.5 毫米，长度：11.6 毫米）和保持架（直径：21 毫米，宽度：14 毫米）组成。该产品作为内滚道装到轴上，并与作为外滚道的齿轮组装在一起，使齿轮平稳旋转并减少摩擦，用于自动变速汽车。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六（第八十四章子目注释四）				

序号	53	归类决定编号	W2018-53	子目号	8482.40
商品名称	滚针和保持架组件				
英文名称	Needle roller and cage assemblies				
其他名称					
商品描述	<p>滚针和保持架组件，钢铁制，由滚针（直径：2.5 毫米，长度：20.8 毫米）和分离式保持架（直径：26 毫米，宽度：40 毫米）组成。该产品作为内滚道装到轴上，并与作为外滚道的齿轮组装在一起，使驱动轴平稳旋转并减少摩擦。这种带分体式保持架的组件比普通组件更容易安装，用于手动变速汽车。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六（第八十四章子目注释四）				


序号	54	归类决定编号	W2018-54	子目号	8509.80
商品名称	手持式机器				
英文名称	Handheld machine				
其他名称					
商品描述	<p>手持式机器，由一个小型电动机进行操控，用于对衣物除污渍的预洗。该机械装置将水及洗涤剂涂在污渍上并通过拍打将其去除。尺寸：直径 46 毫米×高 166 毫米，重量：200 克。</p> 				
归类依据	归类总规则一（第八十五章注释四（二））及六				

序号	55	归类决定编号	W2018-55	子目号	8517.70
商品名称	蜂窝(移动)手机用组件				
英文名称	Assembly designed to be mounted into a cellular (mobile) phone				
其他名称					
商品描述	<p>蜂窝(移动)手机用组件,由一个塑料框架与下列部件组合而成:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 手势传感器,无须触屏即可捕获手的动作。呈片状,由发光二极管(光发射区域)和传感器(光接收区域)组成。发光二极管(LED)发射红外线(IR),传感器接收从手反射的红外线并识别使用者的手势; 2. 红外线发光二极管(IR LED),产生IR信号,用以对外部设备(例如,电视机,机顶盒等)的功能进行遥控; 3. 连接器,用以将组件与手机主板进行连接; 4. 柔性印刷电路板(FPCB),起支撑作用,并使组件的各个元件实现电路连接。 <p>手势传感器和红外线发光二极管(IR LED)独立执行各自的功能。</p>  <p>A 红外线发光二极管(IR LED)</p> <p>B 手势传感器:</p> <p>B1 发光二极管(发光区域)</p> <p>B2 传感器(光接收区域)</p>				

C 连接器：用以将组件与手机主板进行连接



归类依据 归类总规则一（第十六类注释二（二））及六

序号	56	归类决定编号	W2018-56	子目号	8517.70
商品名称	蜂窝（移动）手机用组件				
英文名称	Assembly designed to be mounted into a cellular (mobile) phone				
其他名称					
商品描述	<p>蜂窝（移动）手机用组件，由下列元件组合而成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 线性振动电机，由线圈和磁铁组成，通电时产生机械振动；采用“静音”模式； 2. 扬声器（或接收器）（尺寸：12.1mm×7.1mm×3.5mm；有效频带：300Hz~3.4kHz），通话时将输入的电信号转换为音频信号，以再现另一方的声音（其他声音和信号，例如，铃声，音乐等，可通过另一个扬声器再现）； 3. 麦克风，用以将环绕立体声（例如，在录制视频时）转换成电话使用的电信号（安装在电话底部的另一麦克风用于电话通信）； 4. 外插耳机用连接器； 5. 互连组件与电话主板用连接器； 6. 柔性印刷电路板（FPCB），起支撑作用，并使组件的各个元件实现电路连接。 <p>振动电机、扬声器、麦克风和外插耳机用连接器独立执行各自的功能。</p>				
					

	A 扬声器 B 外插耳机用连接器 C 麦克风 D 互连组件与电话主板用连接器 E 振动电机
归类依据	归类总规则一（第十六类注释二（二））及六

序号	57	归类决定编号	W2018-57	子目号	8541.29
商品名称	IGBT 模块				
英文名称	Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) module				
其他名称					
商品描述	<p>IGBT 模块，尺寸：62 毫米×106 毫米×36 毫米，由一个 IGBT、一个二极管和若干电极组成，二极管与 IGBT 反并联，在 IGBT 关断时保护 IGBT 不被反向电流损坏。这些组件通过铝导线互相连接，封装在塑料壳中。</p> <p>该产品具有电流放大、振荡、变频、开关功能。在大功率应用中调节电流和电压，能够处理大电流输入输出。额定电压：1200V，额定电流：400A。应用于多个方面，如照明、加热、电机控制、电风扇、电泵控制等。</p>				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	58	归类决定编号	W2018-58	子目号	8543.70
商品名称	“四端子”霍尔元件				
英文名称	“Hall element device” with four terminals				
其他名称					
商品描述	<p>“四端子”霍尔元件，由带锑化铟(InSb)层的铁氧体衬底和作为磁路的铁氧体磁轭组成，安装在引线框架上，经键合引线可连接到外部电路。该装置感应磁场并通过“霍尔效应”产生电流，用于洗衣机、冰箱、空调等用的小型精密电机。</p>  <p>A键合引线 B铁氧体磁轭 C基底 D引线框架</p>				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	59	归类决定编号	W2018-59	子目号	8603.10
商品名称	三节未挂接的铁路客车车厢				
英文名称	Three uncoupled railway coaches				
其他名称					
商品描述	<p>三节未挂接的铁路客车车厢，由两节电动“M 车厢”和一节拖车“T 车厢”组成，每节车厢长 22.6 米，宽 2.9 米，高 3.8 米。挂接后，这三节客车车厢也被称为动车组（EMU），用作城市轨道交通的分布式牵引系统。</p> <p>由 T 车厢上部的受电弓供电，通过主变压器传输到 M 车厢的变流器。该变流器将交流电转换成直流电，再传输到逆变器，从而将直流电变成三相交流电，用以驱动电机。</p>				
归类依据	归类总规则一、二（一）及六				

序号	60	归类决定编号	W2018-60	子目号	8609.00
商品名称	管束集装箱				
英文名称	Tube bundle container				
其他名称					
商品描述	<p>管束集装箱，由多个用于运输压缩天然气（CNG）的圆筒组成。每个圆筒都配有一个单独的阀门和压力表，用于输出和输入气体。圆筒没有焊接或永久结合，而是装在与容器尺寸相同的外部金属框架内，一般为6或12米（20或40英尺）。该产品框架上有孔，使其能固定到公路拖车或其他运输工具上。</p> 				
归类依据	归类总规则一				

序号	61	归类决定编号	W2018-61	子目号	8701.10
商品名称	自驱动手扶行驶装置（手扶拖拉机）				
英文名称	Self-powered, pedestrian controlled, propelling units				
其他名称					
商品描述	<p>自驱动手扶行驶装置（手扶拖拉机），配有驱动轴、内燃机〔单缸、四冲程、风冷式，最大功率4.8（6.5）或4.4（6.0）千瓦（马力）/3600转/分〕、燃油箱（6.5或3.5公升）和手把式转向机构。报验时，这类装置为拆散件，连同两个带轮胎的车轮、4-4刀片（2+2）及早地圆盘犁片，装在同一个箱子里。</p> <p>这类装置可更换不同机具（例如，起犁器、犁、挖沟铲等，这些机具不与上述装置同时报验），也可以用于短距离运输或作为固定的动力机器使用。</p> <p>与上述装置一同报验的4-4刀片（2+2）及早地圆盘犁片应单独归类。</p> <p>又见归类意见8432.29/1。</p>				
归类依据	归类总规则一（第八十七章注释二）、二（一）及六				




序号	62	归类决定编号	W2018-62	子目号	8711.60
商品名称	两轮电动平衡车				
英文名称	Two-wheeled, self-balancing, electrically-powered transportation device				
其他名称					
商品描述	<p>两轮电动平衡车，专为承载单人而设计，适用于低速区域如人行道、小路和自行车道，最高时速 10 公里/小时，每次充电最大行驶距离 15-20 公里。</p> <p>该装置通过内置的陀螺仪和加速度传感器，运用动平衡原理控制前进、后退、转弯和停止，其控制通过操作者身体姿态变化实现。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				


序号	63	归类决定编号	W2018-63	子目号	8712.00
商品名称	自行车组件，一同报验但未装配				
英文名称	Bicycle components, presented together and unassembled				
其他名称					
商品描述	<p>自行车组件，一同报验但未装配，适用于相同型号的自行车，未包含能组装成完整自行车的全部必要零件，包括以下组件：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 车架； - 前叉； - 手把； - 刹车把； - 把立（连接前叉和手把）； - 把套； - 完整的曲柄组； - 变速系统； - 制动机构及制动器； - 中轴（BB）零件； - 鞍座； - 座管； - 链轮。 				
归类依据	归类总规则一及二（一）				


序号	64	归类决定编号	W2018-64	子目号	8712.00
商品名称	自行车组件，一同报验但未装配				
英文名称	Bicycle components, presented together and unassembled				
其他名称					
商品描述	<p>自行车组件，一同报验但未装配，适用于相同型号的自行车，未包含能组装成完整自行车的全部必要零件，包括以下组件：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 车架； - 前叉； - 手把； - 把立（连接前叉和手把）； - 制动和变速杆及线缆； - 制动器； - 曲柄臂； - 曲柄组； - 链环； - 链环螺栓； - 前变速装置； - 座管夹。 				
归类依据	归类总规则一及二（一）				

序号	65	归类决定编号	W2018-65	子目号	8712.00
商品名称	自行车组件，一同报验但未装配				
英文名称	Bicycle components, presented together and unassembled				
其他名称					
商品描述	<p>自行车组件，一同报验但未装配，适用于相同型号的自行车，未包含能组装成完整自行车的全部必要零件，包括以下组件：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 车架； - 前叉； - 手把； - 把立（连接前叉和手把）； - 制动把手及线缆。 				
归类依据	归类总规则一及二（一）				

序号	66	归类决定编号	W2018-66	子目号	8907.90
商品名称	浮动结构体				
英文名称	Floating structure				
其他名称					
商品描述	<p>浮动结构体，由六个连接在一起的塑料立方体组成，其浮力可达 408 公斤（68 公斤×6），浮动表面达 1.0 米(宽)×1.5 米(长)。每个立方体由高密度聚乙烯(HDPE)制成，规格为：长 48 厘米、宽 48 厘米、高 36 厘米，重 5.2 公斤，并填充发泡聚苯乙烯。立方体安装有压力调节阀和湿度控制阀，并配有环状突出以便于将它们连接在一起。</p> <p>六个立方体子组件是一个基本的浮动结构体，但通常与其他结构体一起使用以形成更大的浮动结构体，例如浮动码头、浮动人行道、浮动工作平台、游艇船坞等。</p>				
					
归类依据	归类总规则一及六				


序号	67	归类决定编号	W2018-67	子目号	8907.90
商品名称	浮动结构体				
英文名称	Floating structure				
其他名称					
商品描述	浮动结构体,由 134 个子组件组成的浮动结构体,每个子组件由六个由高密度聚乙烯(HDPE)、并填充有发泡聚苯乙烯的立方体组成。子组件组装在一起形成较大的预定浮动结构体,如浮动码头、浮动人行道、浮动工作平台,游艇船坞等。				
归类依据	归类总规则一、二(一)及六				

序号	68	归类决定编号	W2018-68	子目号	9021.10
商品名称	外伤手术用螺丝				
英文名称	Screw designed for use in the field of trauma surgery				
其他名称					
商品描述	<p>外伤手术用螺丝,由超硬彩色钛合金制成,长约 12 毫米。由 3 毫米恒定外径的全螺纹螺杆和一个螺头组成。螺杆具有不对称的螺纹。螺头也带螺纹,使用螺丝刀可将其拧入起固定作用的加压板。该产品符合植入螺钉的 ISO/TC 150 标准,采用无菌包装,标有识别码,可以在生产、分销和使用全过程中进行追踪。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	69	归类决定编号	W2018-69	子目号	9021.10
商品名称	外伤手术用螺丝				
英文名称	Screw designed for use in the field of trauma surgery				
其他名称					
商品描述	<p>外伤手术用螺丝，脊柱后稳定系统的组成部分，由超硬钛合金制成，长 20-45 毫米。由恒定外径 4 毫米的全螺纹螺杆和含芯径变化过渡区的双芯螺纹组成。该产品具有自攻轮廓和钝头螺纹尖端，多轴（可移动）带内螺纹 U 形头，提供绕轴 25°角的灵活度以进行调节，并有一个专用的锁定帽用于将杆（单独报验）固定在螺丝头内。该产品符合植入螺钉的 ISO/TC 150 标准，标有识别码，可以在生产、分销和使用全过程中进行追踪。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	70	归类决定编号	W2018-70	子目号	9401.90
商品名称	汽车座椅包面				
英文名称	Covers for seats of motor vehicles				
其他名称					
商品描述	<p>汽车座椅包面，由皮革、纺织品或塑料材料所制部件组成，配有多个用于将其固定并贴合到汽车座椅本体的元件和切口。该产品是特定机动车辆座椅的永久性覆盖物，装配完成后不可随意拆卸。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	71	归类决定编号	W2018-71	子目号	9403.20
商品名称	(1) 音频/视频设备用铝制落地支架 (2) 音频/视频设备用落地支架				
英文名称	(1) Audio/video floor stand made of aluminium (2) Audio/video floor stand				
其他名称					
商品描述	<p>音频/视频设备用铝制落地支架(参见图1),尺寸(高x宽x厚):195厘米×89厘米×69厘米],带小脚轮,也被称为“会议电视小推车”,以成套散件报验,适用于会议厅、教室、会议室、培训室、贸易展览会、市场营销活动等。</p> <p>音频/视频设备用落地支架(参见图2),整体高度:180厘米,带小脚轮,也被称为“宽体电视小推车”,主要为钢结构,以成套散件报验,不带平板显示器,可承载一台重68千克的42英寸(106.7厘米)平板显示器。</p>				
					
	图 1		图 2		
归类依据	<p>商品 1: 归类总规则一(第九十四章注释二)、二(一)及六</p> <p>商品 2: 归类总规则一(第九十四章注释二)、二(一)及六</p>				

序号	72	归类决定编号	W2018-72	子目号	9403.60
商品名称	A 型画架				
英文名称	A-frame easel				
其他名称					
商品描述	<p>A 型画架，三条腿支撑，两条腿在前，一条在后，设计为放置在地板上使用。桅杆可伸长，最大高度为 2.28 米（最小高度为 1.67 米），并可放置高度达 1.27 米的帆布、绘画或黑板等物品。</p> 				
归类依据	归类总规则一（第九十四章章注二）及六				

序号	73	归类决定编号	W2018-73	子目号	9503.00
商品名称	玩具风扇				
英文名称	Toy fan				
其他名称					
商品描述	<p>玩具风扇，一个圆柱形容器上固定该糖果品牌的形象玩偶，容器中有一包净重 20 克的巧克力糖果，用于零售。风扇位于容器顶部，由一节 AA 电池（附带）供电的电动马达使之转动。</p> 				
归类依据	归类总规则一（第九十五章章注四）及六				

序号	74	归类决定编号	W2018-74	子目号	9504.50
商品名称	视频游戏机控制用虚拟现实套装				
英文名称	Virtual reality set for a video game console				
其他名称					
商品描述	<p>视频游戏机控制用虚拟现实套装,盒装零售包装,包括一个头戴式显示器(头戴式虚拟现实装置),一个处理单元、一副带耳塞的立体声头戴耳机、若干连接线(HDMI、USB和虚拟现实装置)、一个电源适配器和一根电源线。类似于护目镜的头戴式虚拟现实装置包含传感器、视频显示模块(其可以显示两个并排的图像)和两个放大镜头,使得用户可看到视频显示模块的屏幕的立体视图。处理器单元用于同步头戴式虚拟现实装置和视频游戏控制器,将视频信号从控制器传送到该装置,并将检测到的信号从该装置传送到控制器。</p>  <p>头戴式装置单元</p>				
归类依据	归类总规则一(第九十五章章注三),三(二)及六				

序号	75	归类决定编号	W2018-77	子目号	9506.91
商品名称	连体软拉手塑料跳球				
英文名称	Jump ball with a soft one-piece handle, of plastics				
其他名称					
商品描述	<p>连体软拉手塑料跳球，报验时有三种规格：直径 45 厘米、55 厘米或 66 厘米，使用者的最大建议重量分别为 45 千克、70 千克和 90 千克。跳球充气膨胀后，旨在锻炼使用者的协调力和平衡力。</p> 				
归类依据	归类总规则一、三（三）及六				

序号	76	归类决定编号	W2018-78	子目号	9506.91
商品名称	跳绳				
英文名称	Skipping rope				
其他名称					
商品描述	<p>跳绳，由实心的 5 毫米粗 PVC 线组成，约 3 米长，可在任何地面（混凝土、人行道、木地板等）上使用，其带有两个塑料手柄，与芯线成 90 度角。该跳绳用于体育锻炼。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	77	归类决定编号	W2018-79	子目号	9620.00
商品名称	钢铁制无线自拍杆				
英文名称	Wireless “selfie-stick” made of steel				
其他名称					
商品描述	<p>钢铁制无线自拍杆，带一个手柄，其一端为电源开关及充电接口，另一端为安装座，智能手机可以用一个可调节的固定支架安装在它上面。它可以通过开放的无线技术标准（例如蓝牙）与智能手机的操作系统配对。按下自拍杆上的按钮即可自拍照片。为了拍摄更广角的照片，自拍杆可以从 25 厘米延伸到 102 厘米，头部可以旋转。它也可以用于数码相机。</p> 				
归类依据	归类总规则一及三（二）				