

(以下附錄節錄自中華人民共和國海關總署的網站，全文可參閱  
<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4548521/index.html>)

附錄

海關總署公告2022年第79號（關於調整必須實施檢驗的進出口商品目錄的公告）  
公告〔2022〕79號

根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例，海關總署決定對必須實施檢驗的進出口商品目錄進行調整，現公告如下：

對涉及非危金屬材料及其制品、電子行業加工設備、干燥器設備及器具等 87 個 10 位海關商品編號的商品，取消海關監管條件“A”，海關對相關商品不再實施進口商品檢驗。

本公告自 2022 年 10 月 1 日起實施，調整後的監管要求見附件。

特此公告。

附件：必須實施檢驗的進出口商品目錄調整表.xls

海關總署  
2022 年 8 月 30 日

## 附件

必须实施检验的进出口商品目录调整表				
序号	商品编码	商品名称	调整前 监管条 件	调整 后监 管条 件
1	3924900000	塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具	A	
2	4818500000	纸制衣服及衣着附件（纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的）	A	
3	7304111000	不锈钢制 215.9mm≤外径≤406.4mm 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	A	
4	7304112000	不锈钢制 114.3mm < 外径 < 215.9mm 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	A	
5	7304113000	不锈钢制外径≤114.3mm 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	A	
6	7304119000	其他不锈钢制管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	A	
7	7304191000	其他 215.9mm≤外径≤406.4mm 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	A	
8	7304192000	其他 114.3mm < 外径 < 215.9mm 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	A	
9	7304193000	其他外径≤114.3mm 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	A	
10	7304199000	其他管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	A	
11	7304221000	不锈钢制外径≤168.3mm 钻管（钻探石油及天然气用）	A	
12	7304229000	其他不锈钢制钻管（钻探石油及天然气用）	A	
13	7304231000	其他外径≤168.3mm 钻管（钻探石油及天然气用，铸铁的除外）	A	

14	7304239000	其他钻管（钻探石油及天然气用铸铁的除外）	A	
15	7304240000	其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管	A	
16	7304291000	屈服强度 < 552 兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管（铸铁的除外）	A	
17	7304292000	552 兆帕 ≤ 屈服强度 < 758 兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管（铸铁的除外）	A	
18	7304293000	屈服强度 ≥ 758 兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管（铸铁的除外）	A	
19	7304311000	冷轧的钢铁制无缝锅炉管（冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹）	A	
20	7304312000	冷轧的铁制无缝地质钻管、套管（冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的）	A	
21	7304319000	其他冷轧的铁制无缝圆形截面管（冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的）	A	
22	7304391000	非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管	A	
23	7304392000	非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管（非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的）	A	
24	7304399000	非冷轧的铁制其他无缝管（非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的）	A	
25	7304411000	冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹)	A	
26	7304419000	冷轧的不锈钢制的其他无缝管（冷拔或冷轧的）	A	
27	7304491000	非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(包括内螺纹)	A	
28	7304499000	非冷轧的不锈钢制其他无缝管（冷拔或冷轧的除外）	A	

29	7304511001	高温承压用合金钢无缝钢管（抗拉强度 $\geq$ 620MPa、屈服强度 $\geq$ 440MPa）（外径在127mm以上（含127mm），化学成分（wt%）中碳（C）的含量 $\geq$ 0.07且 $\leq$ 0.13、铬（Cr）的含量 $\geq$ 8.5且 $\leq$ 9.5、钼（Mo）的含量 $\geq$ 0.3且 $\leq$ 0.6、钨（W）的含量 $\geq$ 1.5且 $\leq$ 2.0、抗拉强度 $\geq$ 620Mpa、屈服强度 $\geq$ 440Mpa）	A	
30	7304511090	冷轧的其他合金钢无缝锅炉管（冷拔或冷轧的，包括内螺纹）	A	
31	7304512000	冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管（冷拔或冷轧的）	A	
32	7304519001	高温承压用合金钢无缝钢管（抗拉强度 $\geq$ 620MPa、屈服强度 $\geq$ 440MPa）（外径在127mm以上（含127mm），化学成分（wt%）中碳（C）的含量 $\geq$ 0.07且 $\leq$ 0.13、铬（Cr）的含量 $\geq$ 8.5且 $\leq$ 9.5、钼（Mo）的含量 $\geq$ 0.3且 $\leq$ 0.6、钨（W）的含量 $\geq$ 1.5且 $\leq$ 2.0、抗拉强度 $\geq$ 620Mpa、屈服强度 $\geq$ 440Mpa）	A	
33	7304519090	冷轧的其他合金钢制其他无缝管（冷拔或冷轧的）	A	
34	7304591001	高温承压用合金钢无缝钢管（抗拉强度 $\geq$ 620MPa、屈服强度 $\geq$ 440MPa）（外径在127mm以上（含127mm），化学成分（wt%）中碳（C）的含量 $\geq$ 0.07且 $\leq$ 0.13、铬（Cr）的含量 $\geq$ 8.5且 $\leq$ 9.5、钼（Mo）的含量 $\geq$ 0.3且 $\leq$ 0.6、钨（W）的含量 $\geq$ 1.5且 $\leq$ 2.0、抗拉强度 $\geq$ 620Mpa、屈服强度 $\geq$ 440Mpa）	A	
35	7304591090	非冷轧其他合金钢无缝锅炉管（非冷拔或冷轧的）	A	
36	7304592000	非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管（冷拔或冷轧的除外）	A	
37	7304599001	高温承压用合金钢无缝钢管（抗拉强度 $\geq$ 620MPa、屈服强度 $\geq$ 440MPa）（外径在127mm以上（含127mm），化学成分（wt%）中碳（C）的含量 $\geq$ 0.07且 $\leq$ 0.13、铬（Cr）的含量 $\geq$ 8.5且 $\leq$ 9.5、钼（Mo）的含量 $\geq$ 0.3且 $\leq$ 0.6、钨（W）的含量 $\geq$ 1.5且 $\leq$ 2.0、抗拉强度 $\geq$ 620Mpa、屈服强度 $\geq$ 440Mpa）	A	

38	7304599090	非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面管（非冷拔或冷轧的）	A	
39	7304900000	未列名无缝钢铁管及空心异型材（铸铁除外）	A	
40	7305110000	纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管（粗钢管指外径超过 406.4mm）	A	
41	7305120000	其他纵向焊接石油、天然气粗钢管（粗钢管指外径超过 406.4mm）	A	
42	7305190000	其他石油、天然气粗钢管（粗钢管指外径超过 406.4mm）	A	
43	7305200000	其他钻探石油、天然气用粗套管（粗套管指外径超过 406.4mm）	A	
44	7305310000	纵向焊接的其他粗钢铁管（粗钢铁管指外径超过 406.4mm）	A	
45	7305390000	其他方法焊接其他粗钢铁管（粗钢铁管指外径超过 406.4mm）	A	
46	7305900000	未列名圆形截面粗钢铁管（粗钢铁管指外径超过 406.4mm）	A	
47	7306110000	不锈钢焊缝石油及天然气管道管	A	
48	7306190000	非不锈钢焊缝石油及天然气管道管	A	
49	7306210000	不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管	A	
50	7306290000	其他钻探石油及天然气用套管及导管	A	
51	7306900010	多壁式管道（直接与化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成）	A	
52	7306900090	未列名其他钢铁管及空心异型材	A	
53	7312100000	非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆	A	
54	7604210000	铝合金制空心异型材	A	

55	7604299000	其他铝合金制型材、异型材	A	
56	7608201010	外径 $\leq 10$ 厘米的管状铝合金（在 293K(20 摄氏度)时的极限抗拉强度能达到 460 兆帕( $0.46 \times 10^9$ 牛顿 / 平方米)或更大)	A	
57	7608201090	外径 $\leq 10$ 厘米的其他合金制铝管	A	
58	7608209110	外径 $> 10$ 厘米,壁厚 $\leq 25$ 毫米的管状铝合金（在 293K(20 摄氏度)时的极限抗拉强度能达到 460 兆帕( $0.46 \times 10^9$ 牛顿 / 平方米)或更大)	A	
59	7608209190	外径 $> 10$ 厘米,壁厚 $\leq 25$ 毫米的其他合金制铝管	A	
60	7608209910	外径 $> 10$ 厘米,其他管状铝合金（在 293K(20 摄氏度)时的极限抗拉强度能达到 460 兆帕( $0.46 \times 10^9$ 牛顿 / 平方米)或更大)	A	
61	7608209990	外径 $> 10$ 厘米,其他合金制铝管	A	
62	7614100000	带钢芯的铝制绞股线、缆、编带（非绝缘的）	A	
63	8112410090	未锻轧的铼;粉末	A	
64	8414599010	罗茨式鼓风机	A	
65	8414599020	吸气 $\geq 1$ 立方米/分的耐 UF6 腐蚀的鼓风机	A	
66	8414599030	吸气 $\geq 2$ 立方米/分的耐 UF6 腐蚀鼓风机	A	
67	8414599040	吸气 $\geq 56$ 立方米/秒的鼓风机	A	
68	8419331000	农产品用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器	A	
69	8419332000	木材、纸浆、纸或纸板用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器	A	
70	8419339010	其他冻干设备（ $10 \leq 24$ 小时凝冰量 $\leq 1000$ 千克,并可蒸汽消毒）	A	

71	8419340000	其他农产品用干燥器	A	
72	8419350000	其他木材、纸浆、纸或纸板用干燥器	A	
73	8419399040	生产奶粉用其他干燥器	A	
74	8419899010	带加热装置的发酵罐（不散发气溶胶,且容积大于 20 升）	A	
75	8424100010	飞机用灭火器（不论是否装药）	A	
76	8456110010	辐照元件激光切割机（切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解,含遥控设备）	A	
77	8479896100	自动插件机	A	
78	8479896200	自动贴片机	A	
79	8479896900	其他印刷电路板上装配元器件机器	A	
80	8479899910	用于光盘生产的金属母盘生产设备（具有独立功能的）	A	
81	8479899920	用于光盘生产的粘合机（具有独立功能的）	A	
82	8479899930	用于光盘生产的真空金属溅镀机（具有独立功能的）	A	
83	8479899940	保护胶涂覆机及染料层旋涂机（光盘生产用,具有独立功能的）	A	
84	8479899960	绕线机（能卷绕直径在 75mm 至 400mm、长度为 600mm 或更长的）	A	
85	8485809000	其他增材制造设备	A	
86	8525893900	其他非特种用途的视频摄录一体机（非广播级、非多用途）	A	
87	8708709100	其他车辆用铝合金制车轮及其零附件	A	