

(以下附錄節錄自中華人民共和國珠海市工業和信息化局的網站，全文可參閱  
[http://www.zhuhai.gov.cn/gxj/gkmlpt/content/3/3524/post\\_3524434.html#6204](http://www.zhuhai.gov.cn/gxj/gkmlpt/content/3/3524/post_3524434.html#6204))

附錄

### 关于进一步加强严控工业企业产品过度包装工作的通知

各有关企业：

为贯彻落实《珠海市生活垃圾分类工作方案（2022-2025年）》工作要求，减少工业企业产品包装废弃物产生，严控工业商品过度包装，现将进一步加强严控工业企业产品过度包装工作的有关事项通知如下：

#### 一、进一步提高工作认识

产品过度包装是指为提高产品价格，片面在商品包装上做文章的行为，主要表现为包装层次过多、包装空隙过大、选材用料失当、包装物难以回收利用、包装成本过高，甚至搭售贵重物品等情况。商品过度包装不仅浪费资源、污染环境，而且导致商品价格虚高，损害消费者利益，扰乱市场秩序，不符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求。

#### 二、强化清洁生产验收要求

《中华人民共和国清洁生产促进法》第二十条第二款“企业对产品的包装应当合理,包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生,不得进行过度包装”，对清洁生产实施企业提出了减少包装性废物的产生的明确工作要求，今后我局将在清洁生产企业审核验收过程中，将企业包装的合理性作为清洁生产审核的一项重要指标进行核定，切实推动企业落实《清洁生产促进法》的工作要求。

#### 三、严格执行相关标准。

各相关企业要按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2010年联合发布的《限制商品过度包装要求食品和化妆品》等国家标准，严控商品过度包装行为，自觉履行社会责任，加快资源节约型和环境友好型社会的建设。

特此通知。


附件：限制商品过度包装要求（食品和化妆品 GB23350-2021）

珠海市工业和信息化局

2023年4月28日

附件：

ICS 55.020  
CCS A 80



# 中华人民共和国国家标准

GB 23350—2021

代替 GB 23350—2009

## 限制商品过度包装要求 食品和化妆品

Requirements of restricting excessive package—Foods and cosmetics

2021-08-10 发布

2023-09-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB 23350—2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》，与 GB 23350—2009 相比，主要技术内容变化如下：

- 删除了规范性引用文件(见 2009 年版的第 2 章)；
- 更改了内装物、包装层数、包装空隙率、过度包装、商品必要空间系数等术语定义，增加了综合商品术语定义(见第 3 章，2009 年版的第 3 章)；
- 更改了基本要求(见 4.1，2009 年版的 4.1)；
- 更改了限量要求(见 4.2，2009 年版的 4.2)；
- 增加了检测(见第 5 章)；
- 更改了包装空隙率计算方法(见 5.4，2009 年版的 5.1 和附录 A)；
- 增加了判定规则(见第 6 章)；
- 增加了不同商品的必要空间系数(见附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2009 年首次发布为 GB 23350—2009。
- 本次为第一次修订。

# 限制商品过度包装要求 食品和化妆品

## 1 范围

本文件规定了限制食品和化妆品过度包装的要求、检测和判定规则。  
本文件适用于食品和化妆品销售包装,不适用于赠品或非卖品。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**过度包装 excessive package**

包装空隙率、包装层数、包装成本超过要求的包装。

### 3.2

**销售包装 sales package**

以销售为主要目的,与内装物一起到达消费者手中的包装。

### 3.3

**内装物 contents**

包装件内所装的食品或化妆品。

### 3.4

**包装空隙率 interspace ratio**

包装内去除内装物占有的必要空间容积与包装总容积的比率。

### 3.5

**综合商品 multiple products**

包装内装有两种及两种以上食品或化妆品的商品。

### 3.6

**单件 single piece**

具有独立包装且净含量标注明确的物品。

### 3.7

**包装层数 package layers**

完全包裹内装物的可物理拆分的包装的层数。

注:完全包裹指使包装物不致散出的包装方式。

### 3.8

**商品必要空间系数 necessary spatial coefficient of commodity**

用于保护食品或化妆品所需空间量度的校正因子。

注:用  $k$  表示。

## 4 要求

## 4.1 包装空隙率

食品和化妆品包装空隙率应符合表 1 的规定。

表 1 食品和化妆品包装空隙率

单件 <sup>a</sup> 净含量(Q) mL 或 g	空隙率 <sup>b</sup> %
≤1	≤85
1<Q≤5	≤70
5<Q≤15	≤60
15<Q≤30	≤50
30<Q≤50	≤40
>50	≤30

注：本表不适用于销售包装层数仅为一层的商品。

<sup>a</sup> 需混合使用的化妆品，单件是指混合后的产品。  
<sup>b</sup> 综合商品的包装空隙率应以单件净含量最大的产品所对应的空隙率为准。

## 4.2 包装层数

粮食及其加工品不应超过三层，其他商品不应超过四层。

## 4.3 包装成本

生产组织应采取措施，控制除直接与内装物接触的包装之外所有包装的成本不超过产品销售价格的 20%。

## 5 检测

## 5.1 抽样

对同一品种、同一包装样式的食品和化妆品，抽样数量为一件。

## 5.2 设备及工具

测量用直尺、卡尺、体积测量仪等检测设备、工具应符合检测要求，精确到 1 mm 或 1 mm<sup>3</sup>。

## 5.3 销售包装体积测量方法

## 5.3.1 第一法：仪器法（仲裁法）

在常温常压下，按照操作规程对体积测量仪进行校准后，将商品销售包装放在仪器测量平台上，启动测量程序，对商品的销售包装进行测量，并重复三次，取算术平均值计算商品销售包装体积。

### 5.3.2 第二法:手动法

在常温常压下,长方体商品销售包装用长度测量仪器沿包装外壁,直接对商品销售包装的长、宽、高进行测量,并重复三次,取平均值计算商品销售包装体积;圆柱体商品销售包装用长度测量仪器沿包装外壁,直接对商品销售包装进行测量,并重复三次,取算术平均值计算商品销售包装体积。

注:仅适用于形状规则的销售包装。

### 5.3.3 第三法:其他法

排水法或类似方法测定商品销售包装体积时,在常温常压下,将销售包装浸入已准确测定盛装水(或其他均匀细颗粒物)体积的容器中,增加的体积为商品销售包装体积,并重复三次,取算术平均值计算商品销售包装体积。

注:排水法仅适用于防水的销售包装。

## 5.4 包装空隙率计算方法

### 5.4.1 计算

按照公式(1)计算:

$$X = \frac{V_n - \sum(kV_0)}{V_n} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

$X$  ——包装空隙率;

$V_n$  ——商品销售包装体积,单位为立方毫米( $\text{mm}^3$ );

$V_0$  ——内装物体积,单位为立方毫米( $\text{mm}^3$ );

注:内装物体积以商品标注的净含量进行换算,1 mL 或 1 g 内装物换算为 1 000  $\text{mm}^3$  计算。

$k$  ——商品必要空间系数。食品和化妆品的商品必要空间系数应符合附录 A。

注: $k$  的取值依据产品而定,综合商品分别取值。

### 5.4.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的 10%。

## 5.5 包装层数计算方法

5.5.1 直接接触内装物的包装为第一层,依次类推,最外层包装为第  $N$  层, $N$  即为包装的层数。

5.5.2 直接接触内装物的属于产品固有属性的材料层(如粽叶、竹筒、天然或胶原蛋白肠衣、空心胶囊等),以及紧贴销售包装外且厚度低于 0.03 mm 的薄膜不计算在内。

5.5.3 同一包装中若含有包装层数不同的商品,仅计算对包装层数有限量要求的商品的包装层数。对包装层数有限量要求的商品分别计算其包装层数,并根据包装层数限量要求判定该商品是否符合要求。

## 5.6 包装成本计算方法

按照公式(2)计算:

$$Y = \frac{C}{P} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中:

$Y$  ——包装成本与产品销售价格比率;

$C$  ——第二层到第  $N$  层所有包装物成本的总和,单位为元;

$P$  ——商品制造商与销售商签订的合同销售价格或该商品的市场正常销售价格,单位为元。

## 6 判定规则

商品包装有一项不符合第 4 章规定的要求,则判该商品的包装为过度包装。

附 录 A  
(规范性)  
商品必要空间系数

食品和化妆品的商品必要空间系数分别见表 A.1 和表 A.2。

表 A.1 食品的商品必要空间系数

商品类别	$k$
粮食及其加工品	4.5
食用油、油脂及其制品	4.5
调味品	5.0
肉制品 <sup>a</sup>	7.0
乳制品 <sup>b</sup>	4.5
饮料 <sup>c</sup>	5.0
方便食品 <sup>d</sup>	9.5
饼干	10.0
罐头	2.5
冷冻饮品 <sup>e</sup>	6.0
速冻食品	5.0
薯类和膨化食品	20.0
糖果制品 <sup>f</sup>	10.0
茶叶及相关制品 <sup>g</sup>	13.0
酒类 <sup>g</sup>	13.0
蔬菜制品	7.0
水果制品	7.0
炒货食品及坚果制品	5.5
蛋制品	4.5
可可及焙烤咖啡产品	4.5
食糖	4.5
水产制品 <sup>h</sup>	4.5
淀粉及淀粉制品	3.0
糕点	12.0
豆制品 <sup>i</sup>	5.0



表 A.1 食品的商品必要空间系数 (续)

商品类别	<i>k</i>
蜂产品	5.0
保健食品 <sup>j</sup>	18.0
特殊医学用途配方食品	3.0
婴幼儿配方食品	3.0
特殊膳食食品	3.0
其他食品	10.0
<p>要借助冲调机冲调产品 <i>k</i> 值为同类产品的 3.5 倍;单件净含量小于 10 g 产品 <i>k</i> 值为同类产品的 5 倍。                      充气包装产品 <i>k</i> 值为同类产品的 2 倍。</p>	
<p><sup>a</sup> 肉松制品 <i>k</i> 值取 10.0。  <sup>b</sup> 乳粉类产品 <i>k</i> 值取 3.0。  <sup>c</sup> 固体饮料产品 <i>k</i> 值取 15.0。  <sup>d</sup> 冲调类产品 <i>k</i> 值取 11.0。  <sup>e</sup> 包装内有干冰等制冷物质的产品 <i>k</i> 值取 9.0。  <sup>f</sup> 薯片形状的巧克力制品 <i>k</i> 值取 15.0。  <sup>g</sup> 免除标识保质期,年最小销售单元数量少于 1 万件,且包装上印有“限量”字样及生产数量的产品 <i>k</i> 值取 30.0。  <sup>h</sup> 干制紫菜产品 <i>k</i> 值取 60.0。  <sup>i</sup> 膨化豆制品 <i>k</i> 值取 20.0。  <sup>j</sup> 指片剂、胶囊、颗粒剂或口服液等四种剂型,其他的饮料、酒剂、饼干类、糖果类、糕点类、液体乳类等(不包括滴丸)产品 <i>k</i> 值按本表中对应的普通食品类别取值。</p>	

表 A.2 化妆品的商品必要空间系数

商品单元	商品类别	<i>k</i>
一般液态单元	护发清洁类	9.0
	护肤水类 <sup>a</sup>	9.0
	染烫发类	9.0
	啫喱类	9.0
膏霜乳液单元	护肤清洁类 <sup>a</sup>	9.0
	护发类	9.0
	染烫发类	9.0
粉单元	散粉类	15.0
	块状粉类	15.0
	染发类	8.0
	浴盐类	5.0

表 A.2 化妆品的商品必要空间系数 (续)

商品单元	商品类别	$k$
气雾剂及有机溶剂单元	气雾剂类 <sup>b</sup>	5.0
	有机溶剂类	15.0
蜡基单元	蜡基类	20.0
牙膏单元	牙膏类	5.0
其他单元		12.0
<p>眼线液、唇部用产品 <math>k</math> 值取 20.0。</p> <p>至少含粉饼、腮红、眼影,且含 10 个以上产品(不同色号按多个产品计)的化妆盒 <math>k</math> 值取 60.0。</p> <p>净含量为 0.2 g/mL 以下的单一产品 <math>k</math> 值取 80。</p>		
<p><sup>a</sup> 含有氮气等保护性气体的产品 <math>k</math> 值取 11.0;含有配套电动工具使用的产品 <math>k</math> 值为同类产品的 1.5 倍。</p> <p><sup>b</sup> 含有配套工具使用的产品 <math>k</math> 值为同类产品的 2.5 倍。</p>		

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
限制商品过度包装要求  
食品和化妆品

GB 23350—2021

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2021年8月第一版

\*

书号: 155066 · 1-68479


版权专有 侵权必究

标准号: GB 23350-2021

订单号: 0100210830089742

防伪号: 2021-0830-0340-5368-9736

时 间: 2021-08-30



GB 23350-2021



码上扫一扫 正版服务到